


LED line PRIME

Symbol: 241222

EAN: 5901583241222

STROPNÍ SVÍTIDLO AKROS otočné
čtvercové IP20 bílé PRIME

SLIM čtvereční stropní kryt v bílé LED line PRIMMAT barva kombinuje moderní design s funkčností. Jeho robustní hliníková konstrukce zajišťuje dlouhodobé používání a efektivní vypouštění tepla. Díky nastavení úhlu osvětlení v ose y je možné světlo přesně nasměrovat. Třída úniku IP20 zaručuje vnitřní bezpečnost a nízká spotřeba energie umožňuje úspory.



Technické údaje

Parametr	Hodnota	Parametr	Hodnota
Záruka	5	Instalace z osvětleného objektu	0.5 m
Třída těsnosti	IP20	Způsob instalace	zadlabávací
Maximální výkon lampy ve svítidle	35 W	Velikost montážního otvoru	75-85
Úhel nastavení osy Y	35	Výška	25
Pro aplikace	Uvnitř i vně pokojů	Průměr zdroje určeného pro držák	50 mm
Klasifikace základního materiálu pro instalaci	F	Materiál (pouzdro)	Hliník


LED line PRIME

Symbol: 241222

EAN: 5901583241222

STROPNÍ SVÍTIDLO AKROS otočné
čtvercové IP20 bílé PRIME

Technické kreslení




Rozložení světla

Další fotografie produktů




Logistická data




Individuální balení

Šířka	100 mm
Výška	110 mm
Délka	40 mm
Váhy	0,08 kg



Hromadné balení

Množství	100
Šířka	520 mm
Výška	220 mm
Délka	440 mm
Objem	0,050 m3
Váhy	11 kg
Komentáře	



Europaleta

Množství	2000
Výška	1760 mm
Množství ve vrstvě	200
Počet vrstev	8
Množství: Euro paleta	1600
Váhy	176 kg

LED line PRIME

Symbol: 241222

EAN: 5901583241222

**STROPNÍ SVÍTIDLO AKROS otočné
čtvercové IP20 bílé PRIME**

Příklad implementace