

LED line PRIME

Symbole: 241222

EAN: 5901583241222

**LUMINAIRE DE PLAFOND AKROS
orientable carré IP20 blanc PRIME****Données techniques**

Paramètre	Valeur
Garantie	5
Classe d'étanchéité	IP20
Classe de protection contre les chocs électriques	III
Puissance maximale de la lampe dans le luminaire	35 W
Angle de réglage de l'axe Y	35
Classification du matériau du substrat pour l'installation	F

Paramètre	Valeur
Installation à partir de l'objet illuminé	0.5 m
Méthode d'installation	encastré
Taille du trou de montage	75-85
Hauteur	25
Diamètre de la source dédiée au support de lampe	50 mm
Matériau (boîtier)	Aluminium


LED line PRIME

Symbole: 241222

EAN: 5901583241222

LUMINAIRE DE PLAFOND AKROS orientable carré IP20 blanc PRIME

Dessin technique






Répartition de la lumière

Photos supplémentaires du produit



Données logistiques



Emballage individuel

Largeur	100 mm
Hauteur	110 mm
Longueur	40 mm
Balance	0,08 kg

Emballage en vrac

Quantité	100
Largeur	520 mm
Hauteur	220 mm
Longueur	440 mm
Volume	0,050 m ³
Balance	11 kg
Commentaires	

Europepalette

Quantité	2000
Hauteur	1760 mm
Quantité en couche	200
Nombre de couches	8
Quantité en vrac	1600
Balance	176 kg

LED line PRIME

Symbole: 241222

EAN: 5901583241222

**LUMINAIRE DE PLAFOND AKROS
orientable carré IP20 blanc PRIME**

Exemple de mise en œuvre