


LED line PRIME

Produkto kodas: 241222

EAN: 5901583241222

LUB? APŠVIETIMAS AKROS pasukamas kvadratinis IP20 baltas PRIME

SLIM kvadratinių lubų korpusas balta LED linija PRIME kilimėlis spalva sujungia modernų dizainą su funkcionalumu. Tvirtas aliuminio dizainas užtikrina ilgalaikį naudojimą ir efektyvų šilumos išmetimą. Suregulius apšvietimo kampą ašyje, galima tiksliai nukreipti šviesą. IP20 nuotėkio klasė garantuoja vidaus saugumą, o mažas energijos suvartojimas leidžia sutaupyti.

**Techniniai duomenys**

Parametras	Vertė
Garantija	5
Sandarumo klasė	IP20
Apsaugos nuo elektros smūgio klasė	III
Maksimali lempos galia šviestuve	35 W
Y ašies reguliavimo kampas	35
Pagrindo medžiagos, skirtos montavimui, klasifikacija	F

Parametras	Vertė
Montavimas iš apšviesto objekto	0.5 m
Įdiegimo būdas	įleidžiamas
Tvirtinimo angos dydis	75-85
Ūgis	25
Lempos lizdai skirtas šaltinio skersmuo	50 mm
Medžiaga (korpusas)	Aluminium


LED line PRIME

Produkto kodas: 241222

EAN: 5901583241222

LUB? APŠVIETIMAS AKROS pasukamas kvadratinis IP20 baltas PRIME

Techninis brėžinys






Šviesos pasiskirstymas

Papildomos produkto nuotraukos



Logistikos duomenys



Vienartinė pakuotė

Plotis	100 mm
Ūgis	110 mm
Ilgis	40 mm
Svarstyklės	0,08 kg

Didmeninė pakuotė

Kiekis	100
Plotis	520 mm
Ūgis	220 mm
Ilgis	440 mm
Tūris	0,050 m ³
Svarstyklės	11 kg
Komentarai	

Europaletas

Kiekis	2000
Ūgis	1760 mm
Kiekis viename sluoksnyje	200
Sluoksnių skaičius	8
Didelis kiekis	1600
Svarstyklės	176 kg

LED line PRIME

Produkto kodas: 241222

EAN: 5901583241222

**LUB? APŠVIETIMAS AKROS pasukamas
kvadratinis IP20 baltas PRIME**

Įgyvendinimo pavyzdys