

LED line PRIME





Produkto kodas: 209671

EAN: 5905378209671

**Vadovaujama Architektūros žibintai
LED lemputė E14 9W 3000K 1260lm 170-
250V C37 LIGHT**



LED lemputė E14 9W iš LED linijos PRIME - tai modernus 3000 K spalvos šviesos šaltinis, suteikiantis malonų, šiltą apšvietimą. Kamera skleidžia įspūdingą 1260 lm šviesos srautą, kuris virsta dideliu energijos vartojimo efektyvumu. dėka SMD2835 technologijos ir puikus spalvų dauginimo koeficientas RA 80 lygyje, šviesa natūraliai atkurama.



Techniniai duomenys

Parametras	Vertė
Energinio efektyvumo klasė 2019/2015	D
Garantija	5
Galia	• 9 W
Įtampa	• 170-250 V AC
Šviesos spalvos temperatūra	• 3000 K
Šviesi spalva	Balta
Spalvų atgavos indeksas Ra	80
Sandarumo klasė	IP20
Šviesos efektyvumas	140
Bendras šviesos srautas	1260 lm
Šviesos srauto palaikymo koeficientas	96
Galiojimo laikas L70B50	30 000 h
Patvarumo koeficientas (EPREL)	0.9

Parametras	Vertė
Makadamo laiptai	≤6
Maitinimo įtampos dažnis	50/60Hz
Spindulio kampas	220 °
Diodo tipas	SMD2835
Galios koeficientas PF	0,5
Įjungimo / išjungimo ciklų skaičius	50000
Lempos įšilimo laikas iki 60 %	1
Darbinė temperatūra	-20÷40
Skirta naudoti patalpose	Kambarių viduje
Ūgis	111
Rėmo skersmuo	37 mm
Medžiaga (korpusas)	Keramika
Medžiaga (šviestuvo gaubtas)	stiklas


LED line PRIME

Produkto kodas: 209671

EAN: 5905378209671

**Vadovaujama Architektūros žibintai
LED lemputė E14 9W 3000K 1260lm 170-
250V C37 LIGHT**


Techninis brėžinys



Šviesos pasiskirstymas

Papildomos produkto nuotraukos

Logistikos duomenys



Vienartinė pakuotė

Plotis	64 mm
Ūgis	127 mm
Ilgis	64 mm
Svarstyklės	0,06 kg

Didmeninė pakuotė

Kiekis	100
Plotis	270 mm
Ūgis	255 mm
Ilgis	500 mm
Tūris	0,034 m ³
Svarstyklės	7 kg

Europaletas

Ūgis	1890 mm
Kiekis viename sluoksnyje	600
Sluoksnių skaičius	7
Didelis kiekis	4200
Svarstyklės	294 kg

LED line PRIME

Produkto kodas: 209671

EAN: 5905378209671

**Vadovaujama Architektūros žibintai
LED lemputė E14 9W 3000K 1260lm 170-
250V C37 LIGHT**

Igyvendinimo pavyzdys