

LED line PRIME

Symbol: 209671

EAN: 5905378209671

**Żarówka LED E14 3000K 9W 1260lm
230V 220° C37 Ceramika PRIME**



Żarówka LED E14 9W od marki LED line PRIME to nowoczesne źródło światła o temperaturze barwowej 3000 K, które zapewnia przyjemną, ciepłą iluminację. Emituje imponujący strumień świetlny 1260 lm, co przekłada się na wysoką efektywność energetyczną. Dzięki zastosowaniu technologii SMD2835 oraz doskonałemu współczynnikowi odwzorowania barw Ra na poziomie 80, światło jest naturalnie odwzorowane.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	D
Gwarancja	5
Moc	• 9 W
Napięcie	• 170-250 V AC
Temperatura barwy światła	• 3000 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Klasa szczelności	IP20
Wydajność świetlna	140
Całkowity strumień świetlny	1260 lm
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	30 000 h
Współczynnik trwałości	0.9
Kroki MacAdama	≤6

Parametr	Wartość
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Typ lampy	C37
Średnica oprawy	37 mm
Kąt świecenia	220 °
Typ diody	SMD2835
Współczynnik mocy PF	0,5
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Temperatura pracy	-20÷40
Do zastosowań	Wewnątrz pomieszczeń
Kolor	Biały
Materiał (obudowa)	Ceramika
Materiał (klosz)	szkło


LED line PRIME

Symbol: 209671

EAN: 5905378209671

**Żarówka LED E14 3000K 9W 1260lm
230V 220° C37 Ceramika PRIME**


Rysunek techniczny



Rozsył światła


Dodatkowe zdjęcia produktowe

Dane logistyczne




Opakowanie jednostkowe

Szerokość	64 mm
Wysokość	127 mm
Długość	64 mm
Waga	0,06 kg



Opakowanie zbiorcze

Ilość	100
Szerokość	270 mm
Wysokość	255 mm
Długość	500 mm
Objętość	0,034 m ³
Waga	7 kg



Europaleta

Wysokość palety	1890 mm
Ilość w warstwie	600
Ilość warstw	7
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	4200
Waga	294 kg

LED line PRIME

Symbol: 209671

EAN: 5905378209671

**Żarówka LED E14 3000K 9W 1260lm
230V 220° C37 Ceramika PRIME**

Przykładowa realizacja