

LED line LITE

Symbol: 203358

EAN: 5905378203358

**Naświetlacz LUMINO 4000K 10W
1000lm 120° IP44 LITE czujnik ruchu**



Naświetlacz LED LUMINO 10W marki LED line LITE to idealne połączenie efektywności i nowoczesności. Oferuje strumień świetlny wynoszący 1000 lumenów przy temperaturze barwy światła 4000K, co zapewnia neutralną i przyjemną atmosferę. Dzięki zastosowaniu czujnika ruchu PIR, urządzenie automatycznie włącza się w momencie wykrycia ruchu, co znacznie ogranicza zużycie energii.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	F
Gwarancja	3
Moc	• 10 W
Napięcie	• 220-240 V AC
Temperatura barwy światła	• 4000 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	70
Klasa szczelności	IP44
Stopień ochrony IK	05
Klasa ochrony elektrycznej	I
Wydajność świetlna	100
Całkowity strumień świetlny	1000
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	25 000 h
Współczynnik trwałości	0.9

Parametr	Wartość
Kroki MacAdama	≤6
Czas podtrzymania	10s - 10min
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Kąt świecenia	110
Kąt i zasięg detekcji ruchu	0,5m-8m
Typ czujnika	PIR
Typ diody	SMD LED
Ilość diod	15
Współczynnik mocy PF	0,9
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Temperatura pracy	-20÷40
Do zastosowań	Wewnątrz pomieszczeń
Wysokość	71
Materiał (obudowa)	Odlew aluminium
Materiał (klosz)	Szkoło hartowane


LED line LITE

Symbol: 203358


EAN: 5905378203358

**Naświetlacz LUMINO 4000K 10W
1000lm 120° IP44 LITE czujnik ruchu**

Rysunek techniczny



Rozsył światła






57623-QuarW1

Dodatkowe zdjęcia produktowe



Dane logistyczne



Opakowanie jednostkowe

Ilość	1
Szerokość	145 mm
Wysokość	71 mm
Długość	126,5 mm
Waga	0,25 kg

Opakowanie zbiorcze

Ilość	20
Szerokość	325 mm
Wysokość	285 mm
Długość	340 mm
Objętość	0,031 m ³
Waga	5,35 kg

Europaleta

Wysokość palety	1950 mm
Ilość w warstwie	160
Ilość warstw	6
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	960
Waga	256,8 kg

LED line LITE

Symbol: 203358

EAN: 5905378203358

**Naświetlacz LUMINO 4000K 10W
1000lm 120° IP44 LITE czujnik ruchu**

Przykładowa realizacja