

LED line PRIME

Kód: 202443

EAN: 5905378202443

## PRIME 50W 7000lm Floodlight T2



A PRIME Floodlight 50W LED vonal egy lenyűgöző fényáram 7000 lm, amely lefordítja a magas energiahatékonyság 140 lm / W Az IP66 szivárgás osztálynak köszönhetően ellenáll a kedvezőtlen időjárási viszonyoknak, ami biztosítja annak megbízhatóságát mind a belső, mind a külső alkalmazásokban. Rendelkezik tartós SMD2835 diódák és alumínium burkolat, hosszú élettartama akár 50.000 óra.



## Műszaki adatok

| Paraméter                             | Érték             |
|---------------------------------------|-------------------|
| Feszültség                            | • 100-227 V AC    |
| Fényhatékonyság                       | 140               |
| Világos szín                          | Fehér             |
| Energiahatékonysági osztály 2019/2015 | D                 |
| Teljes fényáram                       | 7000              |
| MacAdam lépcsői                       | ≤6                |
| Garancia (év) - ikon                  | 5                 |
| Tömörsegi osztály                     | IP66              |
| Tartóssági tényező (EPREL)            | 0.9               |
| Felhasználhatósági idő L70B50         | 50 000 h          |
| Kábelhossz                            | 920 mm            |
| Szerelési típus                       | Felületre szerelt |
| Tápfeszültség frekvenciája            | 50/60Hz           |
| Színvisszaadási index Ra              | 70                |

| Paraméter                       | Érték       |
|---------------------------------|-------------|
| Fényáram-fenntartási tényező    | 96          |
| Sugárszög                       | 70°155      |
| Anyag (lámpaernyő)              | edzett üveg |
| Anyag (ház)                     | Alumínium   |
| Dióda típusa                    | SMD2835     |
| Diódák száma                    | 96          |
| Teljesítménytényező PF          | 0,9         |
| Be-/kikapcsolási ciklusok száma | 50000       |
| MacAdam lépcsői ikon            | ≤6          |
| Üzemi hőmérséklet               | -40÷45      |
| Áramütés elleni védelmi osztály | I           |
| Fény szín hőmérséklete          | • 4000 K    |
| Hatalom                         | • 50 W      |


LED line PRIME

Kód: 202443


EAN: 5905378202443

## PRIME 50W 7000lm Floodlight T2

### Műszaki rajz




### Fényeloszlás




### További termékfotók


### Logisztikai adatok



Egyetlen csomagolás



Tömeges csomagolás



Europaraktap

---

LED line PRIME

Kód: 202443

EAN: 5905378202443

## **PRIME 50W 7000lm Floodlight T2**

---

**Példa megvalósítás**