

LED line PRIME

Kód: 209640

EAN: 5905378209640

**LED izzó E14 3000K 5W 700lm 230V
220° C37 Ceramic PRIME**

LED izzó E14 5W 3000K LED vonal PRIME kiváló választás azok számára, akik hatékony fényforrást keresnek. 700 lumenes fénysugarat kínál, amely intenzív és kellemes megvilágítást biztosít 3000 K meleg színben. Tervezése kerámia és üveg garantálja esztétikai megjelenését és tartósságát. 170- 250V feszültséggel működő AC, ez jellemzi a nagy hatékonyság - elérése energiahatékonysági tényező D szinten.

**Műszaki adatok**

Paraméter	Érték
Energiahatékonysági osztály 2019/2015	D
Garancia	5
Hatalom	• 5 W
Feszültség	• 170-250 V AC
Fény szín hőmérséklete	• 3000 K
Világos szín	Fehér
Színvisszaadási index Ra	80
Tömörégi osztály	IP20
Fényhatékonyság	140
Teljes fényáram	700 lm
Fényáram-fenntartási tényező	96
Felhasználhatósági idő L70B50	30 000 h
Tartóssági tényező (EPREL)	0.9

Paraméter	Érték
MacAdam lépcsői	≤6
Tápfeszültség frekvenciája	50/60Hz
Sugárszög	220 °
Dióda típusa	SMD2835
Teljesítménytényező PF	0,5
Be-/kikapcsolási ciklusok száma	50000
Lámpa bemelegedési ideje 60%-ra	1
Üzemi hőmérséklet	-20÷40
Beltéri használatra	A szobákban
Magasság	111
Keret átmérője	37 mm
Anyag (ház)	Kerámia
Anyag (lámpaernyő)	üveg

LED line PRIME


Kód: 209640

EAN: 5905378209640

**LED izzó E14 3000K 5W 700lm 230V
220° C37 Ceramic PRIME**


Műszaki rajz

Fényeloszlás




További termékfotók

Logisztikai adatok




Egyetlen csomagolás

Szélesség	47 mm
Magasság	125 mm
Hossz	47 mm
Mérleg	0,06 kg



Tömeges csomagolás

Mennyiség	100
Szélesség	270 mm
Magasság	255 mm
Hossz	500 mm
Kötet	0,034 m ³
Mérleg	7 kg



Europaraklap

Magasság	1890 mm
Mennyiség a rétegben	600
Rétegek száma	7
Tömeges mennyiség	4200
Mérleg	294 kg

LED line PRIME

Kód: 209640

EAN: 5905378209640

**LED izzó E14 3000K 5W 700lm 230V
220° C37 Ceramic PRIME**

Példa megvalósítás