LED line

LED line | Code: 470270 | EAN: 5907777470270

LED line GU10 8W 2700K 500lm 170-250V COB 12°

Technische Daten

Parameter	Wert
Lichtausbeute	62 lm/W
Lichtfarbe	Weiß
Energieeffizienzklasse 2019/2015	G
Lichtstrom	500 lm
MacAdam Schritte	≤6
Garantie	3
Faktor Dauerhaftigkeit	0.9
Lebensdauer L70B50	30 000
Frequenz der Stromversorgung	50/60Hz
Farbwiedergabe-Index Ra	80
Lumenerhaltungsfaktor	96 %
Lampendurchmesser	50
Abstrahlwinkel	12 °
Material (Gehäuse)	Keramik

Parameter	Wert
Diodentyp	COB
Lebensdauer	30000
Leistungsfaktor PF	0,5
Anzahl der Ein-/Aus-Schaltzykle	50000
MacAdam Schritte	≤6
Betriebstemperatur	-5÷40 °C
Für den Innenbereich	Innenbereich
Kartonmenge	100 pc
Lampenaufwärmzeit bis zu 60%	1
Höhe	53 mm
Energieklasse	A+
Leistung	• 8 W
Spannung	• 170-250 V AC
Farbtemperatur des Lichts	• 2700 K

T: +48 29 764 77 00 export@ledline.pl **www.ledline.pl/de**

LED line

LED line | Code: 470270 | EAN: 5907777470270

LED line GU10 8W 2700K 500lm 170-250V COB 12°

Maße

Lichtverteilung

Luminous [cd/klm]



C0 - C180 C90 - C270

Zusätzliche Produktfotos



Logistikdaten







Einzelverpackung

Breite	40 mm
Höhe	20 mm mm
Länge	40 mm mm
Gewicht	0,06 kg kg
	10

Großverpackung

Stückzahl/Band in Meter Packung zb	100 szt.
Breite	575 mm mm
Höhe der Sammelverpackung	155 mm
Länge	1000 mm mm
Gewicht	7 kg kg
Volumen	0,089 m3 m3

Europalette

Stückzahl/Bänder in Meter Europalette	4000
Menge Euro-Sammelpalette	4800
Gewicht einer Europalette	361 kg kg
Palettenhöhe	186 cm
Menge in 1 Schicht	400
Anzahl der Schichten	12

T: +48 29 764 77 00 export@ledline.pl **www.ledline.pl/de**

LED line

Code: 470270

EAN: 5907777470270

LED line GU10 8W 2700K 500lm 170-250V COB 12°

Beispielanwendung

T: +48 29 764 77 00 export@ledline.pl **www.ledline.pl/de**