



LED line PRIME

Symbol: 201255-
CAW3HAT

EAN: 5905378217546

**Panel Backlit 4000K 28W 4000lm IP20
60x60cm biały PRIME moduł awaryjny
CAW 3h AT CNBOP**

Panel LED line PRIME o mocy 28 W zapewnia doskonałą jakość oświetlenia dzięki wysokiemu strumieniowi świetlnemu wynoszącemu 4000 lm. Charakteryzuje się neutralną barwą światła 4000 K, idealną do przestrzeni biurowych i handlowych. Dzięki niskiemu współczynnikowi migotania oraz trwałości na poziomie 75 000 godzin, zapewnia komfort użytkowania i długotrwałą eksploatację.

**Dane techniczne**

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	C
Gwarancja	5
Moc	• 28 W
Napięcie	• 220-240 V AC
Temperatura barwy światła	• 4000 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Klasa szczelności	IP20
Klasa ochrony elektrycznej	II
Wydajność świetlna	142
Całkowity strumień świetlny	4000
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	75 000 h
Współczynnik trwałości	0.9
Funkcja ściemniania	PWM

Parametr	Wartość
Kroki MacAdama	≤3
Test modułu awaryjnego	Auto test
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Kąt świecenia	120
Typ diody	SMD LED 2835
Ilość diod	96
Współczynnik mocy PF	0,9
Ilość cykli włącz/wyłącz	25000
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Temperatura pracy	-25÷45
Do zastosowań	Wewnątrz pomieszczeń
Kolor	Biały
Materiał (obudowa)	Aluminium
Materiał (klosz)	Polistyren
MODUŁ AWARYJNY	• TAK

LED line PRIME

Symbol: 201255-
CAW3HAT

EAN: 5905378217546

Panel Backlit 4000K 28W 4000lm IP20
60x60cm biały PRIME moduł awaryjny
CAW 3h AT CNBOP


Rysunek techniczny

Rozsył światła

Dodatkowe zdjęcia produktowe




Dane logistyczne




Opakowanie jednostkowe

Ilość	1
Szerokość	600 mm
Wysokość	31 mm
Długość	673 mm
Waga	1,31 kg



Opakowanie zbiorcze

Ilość	6
Szerokość	630 mm
Wysokość	670 mm
Długość	240 mm
Objętość	0,101 m3
Waga	8,16 kg
Uwagi	CARTON BOX



Europaleta

Ilość opakowań jednostkowych europaleta	72
Wysokość palety	1340 mm
Ilość w warstwie	30
Ilość warstw	2
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	60
Waga	81,6 kg

LED line PRIME

Symbol: 201255-
CAW3HAT

EAN: 5905378217546

**Panel Backlit 4000K 28W 4000lm IP20
60x60cm biały PRIME moduł awaryjny
CAW 3h AT CNBOP**

Przykładowa realizacja

