

LED line PRIME

Produkto kodas: 204195

EAN: 5905378204195

Linijinis šviestuvas FUSION 4000K 40W 5200lm 120*120° IP20 120cm baltas PRIME 0-10V



FUSION 40W tiesinis korpusas iš PRIME LED linijos - tai didelio našumo įrenginys, kurio šviesos srautas 5200 lm, o spalva - 4000 K. Šviesos našumas - 130 lm / W, tai užtikrina efektyvų apšvietimą. Dėka 0-10V blukinimo reguliavimas ir 120 laipsnių šviesos perdavimo kampas, nustatymas puikiai integruoja į interjero susitarimų įvairovę.



Techniniai duomenys

Parametras	Vertė
Energinio efektyvumo klasė 2019/2015	C
Garantija	5/7*
Galia	• 40 W
Įtampa	• 220-240 V AC
Šviesos spalvos temperatūra	• 4000 K
Šviesi spalva	Balta
Spalvų atgavos indeksas Ra	80
Sandarumo klasė	IP20
IK apsaugos klasė	08
Apsaugos nuo elektros smūgio klasė	I
Šviesos efektyvumas	130
Bendras šviesos srautas	5200
Šviesos srauto palaikymo koeficientas	96

Parametras	Vertė
Galiojimo laikas L70B50	50 000 h
Patvarumo koeficientas (EPREL)	0.9
Pritemdymo funkcija	0-10
Makadamo laiptai	≤6
Stropų ilgis	200 cm
Montavimo tipas	Mišrus
Maitinimo įtampos dažnis	50/60Hz
Galios koeficientas PF	0,9
Lempos įšilimo laikas iki 60 %	1
Darbinė temperatūra	-20÷45
Skirta naudoti patalpose	Kambarių viduje
Ūgis	52

LED line PRIME


Produkto kodas: 204195

EAN: 5905378204195


**Linijinis šviestuvas FUSION 4000K 40W
5200lm 120*120° IP20 120cm baltas
PRIME 0-10V**

Techninis brėžinys


Šviesos pasiskirstymas



Papildomos produkto nuotraukos




Logistikos duomenys




Vienartinė pakuotė

Plotis	1158 mm
Ūgis	52 mm
Ilgis	70 mm
Svarstyklės	1,82 kg



Didmeninė pakuotė

Kiekis	12
Plotis	1260 mm
Ūgis	260 mm
Ilgis	260 mm
Tūris	0,085 m3
Svarstyklės	22,09 kg
Komentarai	



Europaletas

Kiekis	144
Ūgis	1260 mm
Kiekis viename sluoksnyje	144
Sluoksnių skaičius	1
Didelis kiekis	144
Svarstyklės	265,2 kg

LED line PRIME

Produkto kodas: 204195

EAN: 5905378204195

Linijinis šviestuvas FUSION 4000K 40W
5200lm 120*120° IP20 120cm baltas
PRIME 0-10V

Igyvendinimo pavyzdys