

LED line PRIME

Symbol: 241284

EAN: 5901583241284

Oprawa sufitowa SLIM OROSA ruchoma okrągła IP20 biała PRIME



Oprawa sufitowa LED line OROSA to nowoczesny element oświetleniowy od marki LED line PRIME, charakteryzujący się okrągłym kształtem i matowym wykończeniem w kolorze białym. Zastosowanie wysokiej jakości aluminium zapewnia trwałość oraz estetyczny wygląd. Dzięki regulowanemu kątowi świecenia do 35° oprawa umożliwia precyzyjne kierowanie strumienia światła.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Gwarancja	5
Napięcie	• 12 V DC
Klasa szczelności	IP20
Klasa ochrony elektrycznej	III
Moc maksymalna lampy w oprawie	35 W
Kąt regulacji w osi y	35
Do zastosowań	Wewnątrz i zewnątrz pomieszczeń
Klasyfikacja materiału podłoża do montażu	F

Parametr	Wartość
Montaż od oświetlanego obiektu	0.5 m
Sposób montażu	wpuszczany
Rozmiar otworu montażowego	85
Wysokość	25 mm
Średnica źródła dedykowanego dla oprawki	50 mm
Średnica oprawy	92 mm
Kolor	Biały
Materiał (obudowa)	Aluminium


LED line PRIME

Symbol: 241284

EAN: 5901583241284

Oprawa sufitowa SLIM OROSA ruchoma
okrągła IP20 biała PRIME

Rysunek techniczny




Rozsył światła

Dodatkowe zdjęcia produktowe




Dane logistyczne




Opakowanie jednostkowe

Szerokość	90 mm
Wysokość	90 mm
Długość	40 mm
Waga	0,3 kg



Opakowanie zbiorcze

Ilość	100
Szerokość	420 mm
Wysokość	245 mm
Długość	520 mm
Objętość	
Waga	12,6 kg
Uwagi	CARTON BOX



Europaleta

Ilość opakowań jednostkowych europaleta	2400
Wysokość palety	
Ilość w warstwie	170 cm
Ilość warstw	3
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	24
Waga	320 kg

LED line PRIME

Symbol: 241284

EAN: 5901583241284

**Oprawa sufitowa SLIM OROSA ruchoma
okrągła IP20 biała PRIME**

Przykładowa realizacja