

LED line PRIME

Symbol: 248610-II

EAN: 5905378201668

**LED žárovka E14 2700K 9W 1260lm 230V  
220° C37 Keramika PRIME**



LED žárovka E14 9W 2700K 1260lm od LED line PRIME je moderní zdroj světla, který zlepšuje prostor s teplým tónem s barevnou teplotou 2700K. S působivým světelným proudem 1260 lumenů a světelným výkonem 140 lm / W poskytuje vysokou energetickou účinnost. Vyrobeno z keramiky a skla, má trvanlivost a elegantní vzhled.



**Technické údaje**

Parametr	Hodnota
Energetická třída 2019/2015	D
Záruka	5
Moc	• 9 W
Napětí	• 170-250 V AC
Teplota barvy světla	• 2700 K
Světlá barva	Bílý
Index podání barev Ra	80
Třída těsnosti	IP20
Světelný výkon	140
Celkový světelný tok	1260 lm
Faktor udržení světelného toku	96
Trvanlivost L70B50	30 000 h

Parametr	Hodnota
Faktor trvanlivosti	0.9
MacAdamovy kroky	≤6
Frekvence napájecího napětí	50/60Hz
Úhel paprsku	220 °
Typ diody	SMD2835
Účinník PF	0,5
Počet cyklů zapnutí/vypnutí	50000
Doba zahřívání lampy na 60 %	1
Provozní teplota	-20÷40
Pro aplikace	Uvnitř pokojů
Výška	111 mm
Materiál (pouzdro)	Keramika


LED line PRIME

Symbol: 248610-II


EAN: 5905378201668

**LED žárovka E14 2700K 9W 1260lm 230V  
220° C37 Keramika PRIME**

**Technické kreslení**



**Rozložení světla**



**Další fotografie produktů**



**Logistická data**



**Individuální balení**

Množství	1
Šířka	64 mm
Výška	127 mm
Délka	64 mm
Váhy	0,066 kg

**Hromadné balení**

Množství	100
Šířka	270 mm
Výška	255 mm
Délka	500 mm
Objem	0,034 m <sup>3</sup>
Váhy	7 kg

**Europaleta**

Množství	36
Výška	1800 mm
Množství ve vrstvě	
Počet vrstev	
Množství: Euro paleta	3600
Váhy	290 kg

---

LED line PRIME

Symbol: 248610-II

EAN: 5905378201668

**LED žárovka E14 2700K 9W 1260lm 230V  
220° C37 Keramika PRIME**

---

**Příklad implementace**