

LED line PRIME

Kód: 248610-II

EAN: 5905378201668

**LED izzó E14 2700K 9W 1260lm 230V
220° C37 Ceramic PRIME**

A LED-es izzó E14 9W 2700K 1260lm a LED-es vonalról, a PRIME modern fényforrás, amely a 2700K színhőmérsékletű meleg tónussal javítja a teret. A lenyűgöző fényáram 1260 lument és a könnyű teljesítmény 140 lm / W, ez biztosítja a magas energiahatékonyságot. Épített kerámiák és üveg, jellemzi tartósság és elegáns megjelenés.

**Műszaki adatok**

Paraméter	Érték
Energiahatékonysági osztály 2019/2015	D
Garancia	5
Hatalom	• 9 W
Feszültség	• 170-250 V AC
Fény színhőmérséklete	• 2700 K
Világos szín	Fehér
Színvisszaadási index Ra	80
Tömörégi osztály	IP20
Fényhatékonyság	140
Teljes fényáram	1260 lm
Fényáram-fenntartási tényező	96
Felhasználhatósági idő L70B50	30 000 h
Tartóssági tényező (EPREL)	0.9

Paraméter	Érték
MacAdam lépcsői	≤6
Tápfeszültség frekvenciája	50/60Hz
Sugárszög	220 °
Dióda típusa	SMD2835
Teljesítménytényező PF	0,5
Be-/kikapcsolási ciklusok száma	50000
Lámpa bemelegedési ideje 60%-ra	1
Üzemi hőmérséklet	-20÷40
Beltéri használatra	Aszobákban
Magasság	111 mm
Anyag (ház)	Kerámia
Anyag (lámpaernyő)	üveg


LED line PRIME

Kód: 248610-II


EAN: 5905378201668

LED izzó E14 2700K 9W 1260lm 230V 220° C37 Ceramic PRIME

Műszaki rajz






Fényeloszlás



További termékfotók



Logisztikai adatok



Egyetlen csomagolás

Mennyiség	1
Szélesség	64 mm
Magasság	127 mm
Hossz	64 mm
Mérleg	0,066 kg

Tömeges csomagolás

Mennyiség	100
Szélesség	270 mm
Magasság	255 mm
Hossz	500 mm
Kötet	0,034 m3
Mérleg	7 kg

Europaraklap

Mennyiség	36
Magasság	1800 mm
Mennyiség a rétegben	
Rétegek száma	
Tömeges mennyiség	3600
Mérleg	290 kg

LED line PRIME

Kód: 248610-II

EAN: 5905378201668

**LED izzó E14 2700K 9W 1260lm 230V
220° C37 Ceramic PRIME**

Példa megvalósítás