

LED line PRIME


Symbole: 210189-DALI

EAN: 5905378221512

**Éclairage hermétique RANGER 4000K
40W 7200lm IP66 120cm gris PRIME
DALI**



RANGER 40W 4000K 7200lm est une solution parfaite qui offre une efficacité lumineuse élevée de 180 lm/W. Il se caractérise par une classe de protection IP66, garantissant une résistance à la poussière et à l'eau, ainsi qu'un degré de protection IK10, assurant une résistance aux chocs. Grâce à l'utilisation de diodes SMD2835 et d'un diffuseur transparent en polycarbonate, le luminaire émet une lumière agréable et neutre.



Données techniques

Paramètre	Valeur
Classe d'efficacité énergétique 2019/2015	C
Garantie	5
Pouvoir	• 40 W
Tension	• 220-240 V AC
Température de couleur de la lumière	• 4000 K
Couleur claire	Blanc
Indice de rendu des couleurs Ra	80
Classe d'étanchéité	IP66
Classe de protection IK	10
Classe de protection contre les chocs électriques	I
Efficacité lumineuse	180
Flux lumineux total	7200
Facteur de maintien du flux lumineux	96
Durée de conservation L70B50	100 000 h
L80B* - différence B10-B50 ≈ 1 % (selon LightingEurope) - négligeable	75000 h

Paramètre	Valeur
L90B* - différence B10-B50 ≈ 1 % (selon LightingEurope) - négligeable	50000 h
Fonction de gradation	Dali
Fréquence de la tension d'alimentation	50/60Hz
Angle du faisceau	120
Type de diode	SMD2835
Nombre de diodes	276
Durabilité	100 000 h
Facteur de puissance PF	0,9
Nombre de cycles marche/arrêt	50000
Temps de préchauffage de la lampe à 60 %	1
Température de fonctionnement	-25 ÷ 45
Hauteur	70 mm
Matériau (boîtier)	Polycarbonate
Matériau (abat-jour)	Polycarbonate
DALI	• OUI


LED line PRIME

Symbole: 210189-DALI


EAN: 5905378221512

**Éclairage hermétique RANGER 4000K
40W 7200lm IP66 120cm gris PRIME
DALI**


Dessin technique



Répartition de la lumière



Photos supplémentaires du produit



Données logistiques



Emballage individuel

Quantité	1
Largeur	85 mm
Hauteur	75 mm
Longueur	1210 mm
Balance	1,92 kg

Emballage en vrac

Quantité	12
Largeur	316 mm
Hauteur	273 mm
Longueur	1232 mm
Volume	
Balance	28,7 kg

Europalette

Quantité	144
Hauteur	1500 mm
Quantité en couche	
Nombre de couches	
Quantité en vrac	12
Balance	369 kg

LED line PRIME

Symbole: 210189-DALI

EAN: 5905378221512

**Éclairage hermétique RANGER 4000K
40W 7200lm IP66 120cm gris PRIME
DALI**

Exemple de mise en œuvre