

LED line PRIME

Produkto kodas: 210189-DALI

EAN: 5905378221512

**Hermetiška lempa RANGER 4000K 40W  
7200lm IP66 120cm pilka PRIME DALI**



RANGER 40W 4000K 7200lm yra puikus sprendimas, kuris užtikrina aukštą šviesos efektyvumą 180 lm/W. Jis pasižymi IP66 apsaugos klase, garantuojančia atsparumą dulkėms ir vandeniui, taip pat IK10 apsaugos laipsniu, užtikrinančiu atsparumą smūgiams. Dėl SMD2835 diodų naudojimo ir skaidraus polikarbonato gaubto, šviestuvus skleidžia malonią, neutralią šviesą.



**Techniniai duomenys**

| Parametras  | Vertė          |
|---|----------------|
| Energinio efektyvumo klasė 2019/2015                                  | C              |
| Garantija   | 5              |
| Galia   | • 40 W         |
| Įtampa  | • 220-240 V AC |
| Šviesos spalvos temperatūra   | • 4000 K       |
| Šviesi spalva   | Balta          |
| Spalvų atgavos indeksas Ra  | 80             |
| Sandarumo klasė   | IP66           |
| IK apsaugos klasė   | 10             |
| Apsaugos nuo elektros smūgio klasė                                    | I              |
| Šviesos efektyvumas   | 180            |
| Bendras šviesos srautas   | 7200           |
| Šviesos srauto palaikymo koeficientas                                 | 96             |
| Galiojimo laikas L70B50   | 100 000 h      |
| L80B* – skirtumas B10–B50 ≈ 1% (pagal LightingEurope) – nereikšmingas | 75000 h        |

| Parametras  | Vertė          |
|---|----------------|
| L90B* – skirtumas B10–B50 ≈ 1% (pagal LightingEurope) – nereikšmingas | 50000 h        |
| Pritemdymo funkcija   | Dali           |
| Maitinimo įtampos dažnis  | 50/60Hz        |
| Spindulio kampas  | 120            |
| Diodo tipas   | SMD2835        |
| Diodų skaičius  | 276            |
| Patvarumas  | 100 000 h      |
| Galios koeficientas PF  | 0,9            |
| Įjungimo / išjungimo ciklų skaičius                                   | 50000          |
| Lempos įsilimo laikas iki 60 %  | 1              |
| Darbinė temperatūra   | -25 ÷ 45       |
| Ūgis  | 70 mm          |
| Medžiaga (korpusas)   | Polycarbonate  |
| Medžiaga (šviestuvo gaubtas)  | Polikarbonatas |
| DALI  | • TAIP         |


LED line PRIME

Produkto kodas: 210189-DALI


EAN: 5905378221512

**Hermetiška lempa RANGER 4000K 40W  
7200lm IP66 120cm pilka PRIME DALI**

**Techninis brėžinys**



**Šviesos pasiskirstymas**



**Papildomos produkto nuotraukos**



**Logistikos duomenys**



**Vienartinė pakuotė**

|             |         |
|-------------|---------|
| Kiekis      | 1       |
| Plotis      | 85 mm   |
| Ūgis        | 75 mm   |
| Ilgis       | 1210 mm |
| Svarstyklės | 1,92 kg |

**Didmeninė pakuotė**

|             |         |
|-------------|---------|
| Kiekis      | 12      |
| Plotis      | 316 mm  |
| Ūgis        | 273 mm  |
| Ilgis       | 1232 mm |
| Tūris       |         |
| Svarstyklės | 28,7 kg |

**Europaletas**

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Kiekis                    | 144     |
| Ūgis                      | 1500 mm |
| Kiekis viename sluoksnyje |         |
| Sluoksnių skaičius        |         |
| Didelis kiekis            | 12      |
| Svarstyklės               | 369 kg  |

---

LED line PRIME

Produkto kodas: 210189-  
DALI

EAN: 5905378221512

**Hermetiška lempa RANGER 4000K 40W  
7200lm IP66 120cm pilka PRIME DALI**

---

Įgyvendinimo pavyzdys