

LED line PRIME



Symbol: 210189-DALI

EAN: 5905378221512

**Oprawa hermetyczna RANGER 4000K
40W 7200lm IP66 120cm szara PRIME
DALI**



RANGER 40W 4000K 7200lm to doskonałe rozwiązanie, które zapewnia wysoką efektywność świetlną na poziomie 180 lm/W. Charakteryzuje się klasą ochrony IP66, co gwarantuje odporność na pył i wodę oraz stopniem ochrony IK10, zapewniającym wytrzymałość na uderzenia. Dzięki zastosowaniu diod SMD2835 oraz transparentnemu kloszowi z poliwęglanu, oprawa emituje przyjemne, neutralne światło.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	C
Gwarancja	5
Moc	• 40 W
Napięcie	• 220-240 V AC
Temperatura barwy światła	• 4000 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Klasa szczelności	IP66
Stopień ochrony IK	10
Klasa ochrony elektrycznej	I
Wydajność świetlna	180
Całkowity strumień świetlny	7200
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	100 000 h
L80B*- różnica B10-B50 ≈ 1% (według LightingEurope)-pomijalna	75000 h
L90B*- różnica B10-B50 ≈ 1% (według LightingEurope)-pomijalna	50000 h

Parametr	Wartość
Funkcja ściemniania	Dali
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Kąt świecenia	120
Typ diody	SMD2835
Ilość diod	276
Trwałość	100 000 h
Współczynnik mocy PF	0,9
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Temperatura pracy	-25 ÷ 45
Do zastosowań	Wewnątrz i zewnątrz pomieszczeń
Wysokość	70 mm
Kolor	Szary
Materiał (obudowa)	Poliwęglan
Materiał (klosz)	Poliwęglan
DALI	• TAK


LED line PRIME

Symbol: 210189-DALI


EAN: 5905378221512

**Oprawa hermetyczna RANGER 4000K
40W 7200lm IP66 120cm szara PRIME
DALI**


Rysunek techniczny




Rozsył światła



Dodatkowe zdjęcia produktowe



Dane logistyczne



Opakowanie jednostkowe

Ilość	1
Szerokość	85 mm
Wysokość	75 mm
Długość	1210 mm
Waga	1,92 kg

Opakowanie zbiorcze

Ilość	12
Szerokość	316 mm
Wysokość	273 mm
Długość	1232 mm
Objętość	
Waga	28,7 kg

Europaleta

Ilość opakowań jednostkowych europaleta	144
Wysokość palety	1500 mm
Ilość w warstwie	
Ilość warstw	
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	12
Waga	369 kg

LED line PRIME

Symbol: 210189-DALI

EAN: 5905378221512

**Oprawa hermetyczna RANGER 4000K
40W 7200lm IP66 120cm szara PRIME
DALI**

Przykładowa realizacja