

LED line PRIME

Kód: 201095

EAN: 5905378201095

**Mennyezeti lámpa ACTON 3000K 18W
1900lm kerek IP54 fehér PRIME**

ACTON Plafon LED vonal PRIME egy modern fényforrás 18 W teljesítményű, amely lenyűgöző fényáram 1900 lm. Színhőmérséklete kellemes, meleg fehér fény, 3000 K, ideális a különböző terekben a légkör megteremtéséhez. A ház jellemzi a tartós polikarbonát szerkezet, amely hatásvédelmet (IK08) és magas IP54 szorító, amely lehetővé teszi a telepítés belül és kívül is.

**Műszaki adatok**




Paraméter	Érték
Garancia	5
Hatalom	• 18 W
Feszültség	• 220-240 V AC
Fény színhőmérséklete	• 3000 K
Világos szín	Fehér
Színvisszaadási index Ra	80
Tömörégi osztály	IP54
IK védelmi osztály	08
Áramütés elleni védelmi osztály	II
Fényhatékonyság	105
Teljes fényáram	1900
Fényáram-fenntartási tényező	96
Felhasználhatósági idő L70B50	30 000 h

Paraméter	Érték
Tartóssági tényező (EPREL)	0.9
Fényerő-szabályozási funkció	-
MacAdam lépcsői	≤6
Tápfeszültség frekvenciája	50/60Hz
Sugárszög	120
Dióda típusa	SMD2835
Teljesítménytényező PF	0,9
Lámpa bemelegedési ideje 60%-ra	1
Üzemi hőmérséklet	-25÷40
Magasság	51
Keret átmérője	220
Anyag (ház)	Polikarbonát
Anyag (lámpaernyő)	Polikarbonát


LED line PRIME

Kód: 201095


EAN: 5905378201095

**Mennyezeti lámpa ACTON 3000K 18W
1900lm kerek IP54 fehér PRIME****Műszaki rajz****Fényeloszlás****További termékfotók****Logisztikai adatok****Egyetlen csomagolás**

Szélesség	220 mm
Magasság	220 mm
Hossz	60 mm
Mérleg	0,6 kg

**Tömeges csomagolás**

Mennyiség	20
Szélesség	470 mm
Magasság	250 mm
Hossz	615 mm
Kötet	0,072 m3
Mérleg	12,35 kg

**Europaraklap**

Mennyiség	400
Magasság	1750 mm
Mennyiség a rétegben	40
Rétegek száma	7
Tömeges mennyiség	280
Mérleg	172,9 kg

LED line PRIME

Kód: 201095

EAN: 5905378201095

**Mennyezeti lámpa ACTON 3000K 18W
1900lm kerek IP54 fehér PRIME**

Példa megvalósítás