

LED line PRIME

Kód: 221406


EAN: 5905378221406

**LED szalag szabadon vágható 528 COB
24V 3000K 13W IP20 8mm 30m
1105lm/m PRIME**



Kivételes **Free Cut** LED szalag egy modern világítás, amely teljes szabadságot ad a tervezéshez.

A hagyományos LED szalagokkal ellentétben, amelyeket csak meghatározott távolságokban lehet vágni, itt **pontosan ott vágatsz, ahol szükséged van rá - 4 mm-ként.** Ennek köszönhetően tökéletesen illeszkedhet a szalag hossza bármilyen felülethez, anyagvesztés és felesleges hulladék nélkül.



Műszaki adatok

Paraméter	Érték
Energiahatékonysági osztály 2019/2015	G
Garancia	5
Hatalom	• 13 W
Feszültség	• 24 V DC
Fény színhőmérséklete	• 3000 K
Világos szín	Fehér
Színvisszaadási index Ra	>90
Tömörégi osztály	IP20
Áramütés elleni védelmi osztály	III
Vágószakasz	0,4 cm

Paraméter	Érték
Fényhatékonyság	85 lm/W
Felhasználhatósági idő L70B50	30 000 h
Fényerő-szabályozási funkció	PWM
Teljes fényáram (méter)	1105 lm
Áramerősség (mérő)	0,54 A
Sugárszög	180
Dióda típusa	COB
Diódák száma (méter)	528
Üzemi hőmérséklet	-20 ÷ 45
Beltéri használatra	A szobákban


LED line PRIME

Kód: 221406

EAN: 5905378221406

LED szalag szabadon vágható 528 COB 24V 3000K 13W IP20 8mm 30m 1105lm/m PRIME

Műszaki rajz






Fényeloszlás

További termékfotók



Logisztikai adatok



Egyetlen csomagolás

Szélesség	380 mm
Magasság	130 mm
Hossz	400 mm
Mérleg	0,67 kg

Tömeges csomagolás

Mennyiség	20
Szélesség	350 mm
Magasság	290 mm
Hossz	450 mm
Mérleg	13,4 kg

Europaraklap

Mérleg

LED line PRIME

Kód: 221406

EAN: 5905378221406

**LED szalag szabadon vágható 528 COB
24V 3000K 13W IP20 8mm 30m
1105lm/m PRIME**

Példa megvalósítás