

LED line PRIME


Kód: 209886

EAN: 5905378209886

Hajtható világítóoszlop 4m szürke PRIME



A 4m-es szürke LED-sor, a PRIME összecusukható világítási pólus egy szilárd kialakítású Q235 horganyzott acélból készült, amely tartósságot és a légköri viszonyokkal szembeni ellenállást biztosít. A végátmérő \varnothing 60 mm, az alap mérete 255x255x10 mm. A termék fel van szerelve felülvizsgálattal, amely megkönnyíti a karbantartást és a beszerelést. Öt éves garanciával kínálják, ami magas színvonalú teljesítményt és megbízhatóságot jelez.



Műszaki adatok

Paraméter	Érték
Alapméretek	255x255x10
Garancia	5/7*
Végátmérő	\varnothing 60

Paraméter	Érték
Magasság	4000
Maximális teherbírás	2m - 16kg; 3m - 14kg; 4m - 12kg; 5m - 10kg

LED line PRIME

Kód: 209886

EAN: 5905378209886

Hajtható világítóoszlop 4m szürke PRIME




Műszaki rajz

Fényeloszlás

További termékfotók



Logisztikai adatok



Egyetlen csomagolás

Szélesség	280 mm
Magasság	1115 mm
Hossz	280 mm
Mérleg	17,6 kg

Tömeges csomagolás

Mennyiség	1
Szélesség	280 mm
Magasság	275 mm
Hossz	1130 mm
Mérleg	17,6 kg

Europaraklap

Mennyiség	12
Magasság	1,90 m
Mennyiség a rétegben	
Rétegek száma	
Tömeges mennyiség	12
Mérleg	236 kg

LED line PRIME

Kód: 209886

EAN: 5905378209886

**Hajtható világítóoszlop 4m szürke
PRIME**

Példa megvalósítás