


LED line® E14 5W 425lm 4000K 220-240V R39

Die Konstruktion des Produktes gewährleistet eine effektive Wärmeabgabe nach Außen.



Das verwendete FLICKER FREE™ - System garantiert Schutz vor schädlichen Auswirkungen durch Lichtflimmern und schützt daher das Sehvermögen der Benutzer.



Versorgungsspannung, Typ der Versorgungsspannung



Lampentyp



Lebensdauer



Für das Produkt gilt eine dreijährige Herstellergarantie.



Abstrahlwinkel



Betriebstemperatur




Diodentyp

| Parameter | Wert |
|----------------------------------|---------|
| Lichtausbeute | 85 lm/W |
| Leistung | 5 W |
| Lichtfarbe | Weiß |
| Energieeffizienzklasse 2019/2015 | F |
| Lichtstrom | 425 lm |
| Farbtemperatur des Lichts | 4000 K |
| MacAdam Schritte | ≤6 |
| Garantie | 3 |
| Faktor Dauerhaftigkeit | 0.9 |
| Lebensdauer L70B50 | 30 000 |

| Parameter | Wert |
|---------------------------------|--------------|
| Abstrahlwinkel | 220 ° |
| Material (Abdeckung) | Glas |
| Material (Gehäuse) | Keramik |
| Diodentyp | SMD2835 |
| Lebensdauer | 30000 |
| Leistungsfaktor PF | 0,5 |
| Anzahl der Ein-/Aus-Schaltzykle | 50000 |
| MacAdam Schritte | ≤6 |
| Betriebstemperatur | -20÷40 °C |
| Für den Innenbereich | Innenbereich |

| | |
|--|-------------|
| Stromversorgung: die Art der Stromversorgung | 170-250 VAC |
| Frequenz der Stromversorgung | 50/60Hz |
| Farbwiedergabe-Index Ra | 80 |
| Farbe | weiß |
| Lumenerhaltungsfaktor | 96 % |
| Lampentyp | R39 |
| Lampendurchmesser | 39 |

| | |
|-------------------------------|--------|
| Kartonmenge | 100 pc |
| Lampenaufwärmzeit bis zu 60% | 1 |
| Höhe | 68 mm |
| Produktgewicht mit Verpackung | 50 g |
| Gewicht der Kartonmenge (kg) | 5 |
| Energieklasse | A+ |




Einzelverpackung




| | |
|---------|------|
| Breite | 39 |
| Höhe | 148 |
| Länge | 195 |
| Gewicht | 0,55 |
| | 10 |

Großverpackung



| | |
|------------------------------------|------------|
| Stückzahl/Band in Meter Packung zb | 100 |
| Breite | 215 |
| Höhe der Sammelverpackung | 170 |
| Länge | 415 |
| Gewicht | 6,5 |
| Volumen | 0,01516825 |

Europalette



| | |
|---------------------------------------|-------|
| Stückzahl/Bänder in Meter Europalette | |
| Menge Euro-Sammelpalette | 63 |
| Gewicht einer Europalette | 409,5 |
| Palettenhöhe | 1674 |
| Menge in 1 Schicht | 7 |
| Anzahl der Schichten | 9 |