

LED line

Kód: 470782

EAN: 5907777470782

**RAIDER 150 200W 4000K 150lm / W 90 °
1-10V**

A RAIDER 150 200W 4000K LED-es lámpatest innovatív megoldás, amely 150 lm / W-os fényteljesítményt biztosít, és 30 000 lument bocsát ki. Köszönhetően SMD3030 diódák a neves gyártó CREE és alumínium ház polikarbonát blokk, az eszköz megkülönbözteti robusztus és ellenálló a kár (IK08). Ezenkívül az IP65 szivárgás osztály nehéz körülmények között garantálja a megbízhatóságot.

**Műszaki adatok**

Paraméter	Érték
Energiahatékonysági osztály 2019/2015	C
874/2012 energiaosztály	A+
Garancia	5
Hatalom	• 200 W
Feszültség	• 100-277 V AC
Fény szín hőmérséklete	• 4000 K
Világos szín	Fehér
Színvisszaadási index Ra	70
IK védelmi osztály	08
Áramütés elleni védelmi osztály	I
Fényhatékonyság	150
Teljes fényáram	30000
Fényáram-fenntartási tényező	96
Felhasználhatósági idő L70B50	50 000 h
Tartóssági tényező (EPREL)	0.9

Paraméter	Érték
Fényerő-szabályozási funkció	1-10
MacAdam lépcsői	≤6
Tápfeszültség frekvenciája	50/60Hz
Keret átmérője	280 mm
Sugárszög	90
Dióda típusa	SMD3030
Diódák száma	280
Tartósság	100 000 h
Teljesítménytényező PF	0,95
Be-/kikapcsolási ciklusok száma	50000
Lámpa bemelegedési ideje 60%-ra	1 s
Üzemi hőmérséklet	-40÷45
Anyag (ház)	Alumínium
Anyag (lámpaernyő)	polikarbonát

LED line


Kód: 470782

EAN: 5907777470782

RAIDER 150 200W 4000K 150lm / W 90 ° 1-10V

Műszaki rajz


Fényeloszlás




További termékfotók




Logisztikai adatok



Egyetlen csomagolás



Tömeges csomagolás



Europaraklap

LED line

Kód: 470782

EAN: 5907777470782

**RAIDER 150 200W 4000K 150lm / W 90 °
1-10V**

Példa megvalósítás