

LED line PRIME

Symbol: 240737-II

EAN: 5905378201507

**Żarówka LED GU10 6500K 7W 1000lm  
230V 120° Ceramika PRIME**



Żarówka LED GU10 7W od marki LED line PRIME to efektywne źródło światła o strumieniu świetlnym wynoszącym 1000 lumenów. Dzięki zastosowaniu diod SMD2835, osiąga wydajność na poziomie 142 lm/W. Temperatura barwy 6500 K zapewnia neutralnie białe światło. Z kątami świecenia wynoszącymi 120°, gwarantuje równomierne oświetlenie. Ceramiczna obudowa podnosi trwałość i efektywne odprowadzanie ciepła.



**Dane techniczne**

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	D
Gwarancja	5
Moc	• 7 W
Napięcie	• 170-250 V AC
Temperatura barwy światła	• 6500 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Klasa szczelności	IP20
Wydajność świetlna	142
Całkowity strumień świetlny	1000 lm
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	30 000 h
Współczynnik trwałości	0.9

Parametr	Wartość
Kroki MacAdama	≤6
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Typ lampy	GU10
Kąt świecenia	120 °
Typ diody	SMD2835
Współczynnik mocy PF	0,5
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Do zastosowań	Wewnątrz pomieszczeń
Wysokość	55
Średnica oprawy	50 mm
Kolor	Biały
Materiał (obudowa)	Ceramika

LED line PRIME


Symbol: 240737-II

EAN: 5905378201507


**Żarówka LED GU10 6500K 7W 1000lm  
230V 120° Ceramika PRIME**

**Rysunek techniczny**

**Rozsył światła**



**Dodatkowe zdjęcia produktowe**



**Dane logistyczne**



**Opakowanie jednostkowe**

Ilość	1
Szerokość	50 mm
Wysokość	57 mm
Długość	50 mm
Waga	0,06 kg

**Opakowanie zbiorcze**

Ilość	100
Szerokość	280 mm
Wysokość	155 mm
Długość	575 mm
Objętość	0,024 m <sup>3</sup>
Waga	7 kg

**Europaleta**

Wysokość palety	1860 mm
Ilość w warstwie	400
Ilość warstw	12
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	4800
Waga	336 kg

LED line PRIME

Symbol: 240737-II

EAN: 5905378201507

**Żarówka LED GU10 6500K 7W 1000lm  
230V 120° Ceramika PRIME**

**Przykładowa realizacja**

