

LED line PRIME


Symbol: 203457-DALI

EAN: 5905378220027

**Panel Backlit 4000K 42W 6300lm IP20
60x60cm biały UGR<19 PRIME DALI**



Panel LED line PRIME Backlit o mocy 42W i strumieniu świetlnym 6300 lm to nowoczesne rozwiązanie oświetleniowe, które charakteryzuje się barwą światła 4000K. Niski wskaźnik oślnienia UGR<19 zapewnia komfort użytkowania w intensywnie eksploatowanych przestrzeniach. W standardowych wymiarach 595x595 mm, wykonany z wysokiej jakości materiałów, gwarantuje długotrwałe użytkowanie i efektywność energetyczną na poziomie klasy B.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	C
Gwarancja	5
Moc	• 42 W
Napięcie	• 220-240 V AC
Temperatura barwy światła	• 4000 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Klasa szczelności	IP20
Stopień ochrony IK	02
Klasa ochrony elektrycznej	II
Wydajność świetlna	150
Całkowity strumień świetlny	6300
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	50 000 h
Współczynnik trwałości	0.9
Funkcja ściemniania	Dali

Parametr	Wartość
Kroki MacAdama	≤6
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Kąt świecenia	90
Typ diody	SMD LED 2835
Ilość diod	108
Współczynnik mocy PF	≥0,95
Ilość cykli włącz/wyłącz	25000
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Temperatura pracy	-25÷45
Do zastosowań	Wewnątrz pomieszczeń
Wysokość	28 mm
Kolor	Biały
Materiał (obudowa)	Aluminium
Materiał (klosz)	Polistyren
DALI	• TAK

LED line PRIME

Symbol: 203457-DALI

EAN: 5905378220027

**Panel Backlit 4000K 42W 6300lm IP20
60x60cm biały UGR<19 PRIME DALI**




Rysunek techniczny

Rozsył światła

Dodatkowe zdjęcia produktowe



Dane logistyczne



Opakowanie jednostkowe

Ilość	1
Szerokość	645 mm
Wysokość	30 mm
Długość	605 mm
Waga	1,68 kg

Opakowanie zbiorcze

Ilość	5
Szerokość	630 mm
Wysokość	180 mm
Długość	670 mm
Objętość	0,075 m ³
Waga	10,4 kg
Uwagi	CARTON BOX

Europaleta

Ilość opakowań jednostkowych europaleta	60
Wysokość palety	1,9 m
Ilość w warstwie	
Ilość warstw	
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	12
Waga	150 kg

LED line PRIME

Symbol: 203457-DALI

EAN: 5905378220027

**Panel Backlit 4000K 42W 6300lm IP20
60x60cm biały UGR<19 PRIME DALI**

Przykładowa realizacja