

LED line PRIME


Code: 475633

EAN: 5907777475633

**Lineare Leuchte FUSION 4000K 20W  
2600lm 120° IP20 60cm schwarz PRIME  
PC Cover 0-10V**



FINANZIERUNG 20W lineares Gehäuse aus der PRIME LED Linie ist eine fortschrittliche Beleuchtungslösung, die einen Lichtstrom von 2600 lm und eine Farbtemperatur von 4000 K bietet. Sie zeichnet sich durch eine hohe Energieeffizienz von 130 lm/W aus. Sein Aluminium-Design garantiert eine ausgezeichnete Wärmeabgabe, die die Lebensdauer für mindestens 50.000 Stunden deutlich verlängert. Der Halter unterstützt die Helligkeitseinstellung 0-10V und hat einen Lichtverteilungswinkel von 120°.



**Technische Daten**

Parameter	Wert
Energieeffizienzklasse 2019/2015	C
Garantie	5/7*
Leistung	• 20 W
Spannung	• 220-240 V AC
Farbtemperatur des Lichts	• 4000 K
Lichtfarbe	Weiß
Farbwiedergabe-Index Ra	80
Schutzart	IP20
IK Schutzgrad	08
Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist:	I
Lichtausbeute	130
Lichtstrom	2600
Lumenerhaltungsfaktor	96

Parameter	Wert
Lebensdauer L70B50	50 000 h
L80B* – Unterschied B10–B50 ≈ 1 % (laut LightingEurope) – vernachlässigbar	35000 h
Faktor Dauerhaftigkeit	0.9
Dimmfunktion	0-10
MacAdam Schritte	≤6
Schlingenlänge	200 cm
Standby-Stromverbrauch	0
Befestigungsart	Gemischt
Frequenz der Stromversorgung	50/60Hz
Lampenaufwärmzeit bis zu 60%	1
Betriebstemperatur	-20÷45
Für den Innenbereich	Innenbereich
Höhe	52


LED line PRIME

Code: 475633


EAN: 5907777475633

**Lineare Leuchte FUSION 4000K 20W  
2600lm 120° IP20 60cm schwarz PRIME  
PC Cover 0-10V**

**Technische Zeichnung**



**Lichtverteilung**



**Zusätzliche Produktfotos**



**Logistikdaten**



**Einzelverpackung**

Breite	586 mm
Höhe	52 mm
Länge	70 mm
Gewicht	1,14 kg

**Großverpackung**

Menge	12
Breite	690 mm
Höhe	260 mm
Länge	260 mm
Volumen	0,046 m <sup>3</sup>
Gewicht	13,93 kg
Kommentare	

**Europalette**

Menge	288
Palettenhöhe	1710 mm
Menge in der Schicht	48
Anzahl der Schichten	6
Großmengen	288
Waage	672 kg

---

LED line PRIME

Code: 475633

EAN: 5907777475633

**Lineare Leuchte FUSION 4000K 20W  
2600lm 120° IP20 60cm schwarz PRIME  
PC Cover 0-10V**

---

**Beispielanwendung**