

LED line PRIME


Symbole: 475633

EAN: 5907777475633

**Luminaire linéaire FUSION 4000K 20W
2600lm 120° IP20 60cm noir PRIME PC
Cover 0-10V**



FUSION Le boîtier linéaire 20W de la ligne LED PRIME est une solution d'éclairage avancée, offrant un flux lumineux de 2600 lm et une température de couleur de 4000 K. Elle se caractérise par une efficacité énergétique élevée de 130 lm/W. Sa conception en aluminium garantit une excellente décharge de chaleur, ce qui prolonge considérablement la durée de vie pendant au moins 50 000 heures. Le support supporte le réglage de luminosité 0-10V et a un angle de distribution de la lumière de 120°.



Données techniques

Paramètre	Valeur
Classe d'efficacité énergétique 2019/2015	C
Garantie	5/7*
Pouvoir	• 20 W
Tension	• 220-240 V AC
Température de couleur de la lumière	• 4000 K
Couleur claire	Blanc
Indice de rendu des couleurs Ra	80
Classe d'étanchéité	IP20
Classe de protection IK	08
Classe de protection contre les chocs électriques	I
Efficacité lumineuse	130
Flux lumineux total	2600
Facteur de maintien du flux lumineux	96

Paramètre	Valeur
Durée de conservation L70B50	50 000 h
L80B* - différence B10-B50 ≈ 1 % (selon LightingEurope) - négligeable	35000 h
Facteur de durabilité (EPREL)	0.9
Fonction de gradation	0-10
Les pas de MacAdam	≤6
Longueur des élingues	200 cm
Type de montage	Mixte
Fréquence de la tension d'alimentation	50/60Hz
Temps de préchauffage de la lampe à 60 %	1
Température de fonctionnement	-20÷45
Pour une utilisation en intérieur	À l'intérieur des chambres
Hauteur	52


LED line PRIME

Symbole: 475633


EAN: 5907777475633

**Luminaire linéaire FUSION 4000K 20W
2600lm 120° IP20 60cm noir PRIME PC
Cover 0-10V**

Dessin technique



Répartition de la lumière



Photos supplémentaires du produit



Données logistiques



Emballage individuel

Largeur	586 mm
Hauteur	52 mm
Longueur	70 mm
Balance	1,14 kg

Emballage en vrac

Quantité	12
Largeur	690 mm
Hauteur	260 mm
Longueur	260 mm
Volume	0,046 m ³
Balance	13,93 kg
Commentaires	CARTON BOX

Europalette

Quantité	288
Hauteur	1710 mm
Quantité en couche	48
Nombre de couches	6
Quantité en vrac	288
Balance	672 kg

LED line PRIME

Symbole: 475633

EAN: 5907777475633

**Luminaire linéaire FUSION 4000K 20W
2600lm 120° IP20 60cm noir PRIME PC
Cover 0-10V**

Exemple de mise en œuvre