

LED line PRIME


Symbole: 478986

EAN: 5907777478986

**Luminaire linéaire FUSION 4000K 60W  
7800lm 30\*90° IP20 150cm noir PRIME  
0-10V**



Le montage LED PRIME FUSION 60W en noir est un élégant élément d'éclairage, offrant un flux lumineux de 7800 lumens à 130 lm/W. Il est caractérisé par la température de couleur 4000K, idéal pour créer une atmosphère confortable. Grâce à la possibilité de régler l'intensité de la lumière dans la plage de 0-10V et l'utilisation de différentes lentilles, le luminaire permet un réglage précis de l'angle de répartition de la lumière.



**Données techniques**

Paramètre	Valeur
Classe d'efficacité énergétique 2019/2015	C
Garantie	5/7*
Pouvoir	• 60 W
Tension	• 220-240 V AC
Température de couleur de la lumière	• 4000 K
Couleur claire	Blanc
Indice de rendu des couleurs Ra	80
Classe d'étanchéité	IP20
Classe de protection IK	08
Classe de protection contre les chocs électriques	I
Efficacité lumineuse	130
Flux lumineux total	7800
Facteur de maintien du flux lumineux	96

Paramètre	Valeur
Durée de conservation L70B50	50 000 h
L80B* - différence B10-B50 ≈ 1 % (selon LightingEurope) - négligeable	35000 h
Facteur de durabilité (EPREL)	0.9
Fonction de gradation	0-10
Les pas de MacAdam	≤6
Longueur des élingues	200 cm
Type de montage	Mixte
Fréquence de la tension d'alimentation	50/60Hz
Facteur de puissance PF	0,9
Temps de préchauffage de la lampe à 60 %	1
Température de fonctionnement	-20÷45
Pour une utilisation en intérieur	À l'intérieur des chambres
Hauteur	52


LED line PRIME

Symbole: 478986


EAN: 5907777478986

**Luminaire linéaire FUSION 4000K 60W  
7800lm 30\*90° IP20 150cm noir PRIME  
0-10V**

**Dessin technique**



**Répartition de la lumière**



**Photos supplémentaires du produit**



**Données logistiques**



**Emballage individuel**

Largeur	1444 mm
Hauteur	52 mm
Longueur	70 mm
Balance	1,97 kg

**Emballage en vrac**

Quantité	12
Largeur	1550 mm
Hauteur	260 mm
Longueur	260 mm
Volume	0,104 m3
Balance	23,89 kg
Commentaires	

**Europalette**

Quantité	144
Hauteur	1550 mm
Quantité en couche	144
Nombre de couches	1
Quantité en vrac	144
Balance	286,8 kg

---

LED line PRIME

Symbole: 478986

EAN: 5907777478986

**Luminaire linéaire FUSION 4000K 60W  
7800lm 30\*90° IP20 150cm noir PRIME  
0-10V**

---

Exemple de mise en œuvre