

LED line PRIME

Code: 203112-II

EAN: 5905378220089

## Straßenleuchte CAMINO 3CCT(3/4/5,7K) 100W 14000lm IP66 grau PRIME



**CAMINO CCT** ist Leuchten, die für schwierige Wetterbedingungen entwickelt wurden, **verfügbar in drei Leistungsvarianten: 50W, 100W, 150W**. Ausgestattet mit sorgfältig ausgewählten und auf Qualität geprüften Komponenten, gewährleisten sie **die Zuverlässigkeit des Betriebs** und eine lange Lebensdauer der Leuchten



### Technische Daten

| Parameter                                       | Wert                                         |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Energieeffizienzklasse 2019/2015                | C                                            |
| Garantie                                        | 5/7*                                         |
| Leistung                                        | • 100 W                                      |
| Spannung                                        | • 220-277 V AC                               |
| Farbtemperatur des Lichts                       | • 3000-4000-5700 K                           |
| Lichtfarbe                                      | Weiß                                         |
| Farbwiedergabe-Index Ra                         | 70                                           |
| Schutzart                                       | IP66                                         |
| IK Schutzgrad                                   | 08                                           |
| Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist: | I                                            |
| Lichtausbeute                                   | 140                                          |
| Lichtstrom                                      | 14000lm: 4000K -<br>13000lm: 3000K,<br>5700K |

| Parameter                    | Wert            |
|------------------------------|-----------------|
| Lebensdauer L70B50           | 100 000 h       |
| Frequenz der Stromversorgung | 50/60Hz         |
| Abstrahlwinkel               | 150 x 110       |
| Diodentyp                    | LUMILEDS 2835   |
| Anzahl der LEDs              | 144             |
| Leistungsfaktor PF           | 0,95            |
| Lampenaufwärmzeit bis zu 60% | 1               |
| Betriebstemperatur           | -25÷45          |
| Für den Innenbereich         | Aus             |
| Höhe                         | 90 mm           |
| Material (Gehäuse)           | Aluminium       |
| Material (Abdeckung)         | Gehärtetes Glas |

LED line PRIME


Code: 203112-II

EAN: 5905378220089


Straßenleuchte CAMINO 3CCT(3/4/5,7K)

100W 14000lm IP66 grau PRIME

Technische Zeichnung





Lichtverteilung



Zusätzliche Produktfotos



Logistikdaten



Einzelverpackung

|         |         |
|---------|---------|
| Menge   | 1       |
| Breite  | 256 mm  |
| Höhe    | 116 mm  |
| Länge   | 611 mm  |
| Gewicht | 3,85 kg |

Großverpackung

|         |         |
|---------|---------|
| Menge   | 1       |
| Gewicht | 3,85 kg |

Europalette

|              |         |
|--------------|---------|
| Menge        | 48      |
| Palettenhöhe | 1900 mm |
| Großmengen   | 48      |
| Waage        | 210 kg  |

---

LED line PRIME

Code: 203112-II

EAN: 5905378220089

**Straßenleuchte CAMINO 3CCT(3/4/5,7K)  
100W 14000lm IP66 grau PRIME**

---

**Beispielanwendung**