

LED line LITE


Symbol: 245626

EAN: 5901583245626

**Taśma LED 300/5m SMD 12V 4000K  
4,8W IP67 10mm 5m 480lm/m LITE**



Taśma LED 300 SMD 12V 4000K 4,8W IP67 marki LED line to innowacyjne rozwiązanie, które wyróżnia się zaawansowanym systemem diod SMD3528. Charakteryzuje się napięciem roboczym 12V DC oraz barwą światła 4000K, co zapewnia neutralne oświetlenie. Klasa szczelności IP67 czyni ją odporną na działanie wody i kurzu, co zwiększa jej wszechstronność zastosowania na zewnątrz.



**Dane techniczne**

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	F
Gwarancja	3
Moc	• 4.8 W / m
Napięcie	• 12 V DC
Temperatura barwy światła	• 4000 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Klasa szczelności	IP67
Klasa ochrony elektrycznej	III
Sekcja cięcia	5 cm
Wydajność świetlna	83
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	50 000 h
L80B*- różnica B10-B50 ≈ 1% (według LightingEurope)-pomijalna	35000 h
Współczynnik trwałości	0.9
Funkcja ściemniania	PWM

Parametr	Wartość
Kroki MacAdama	≤6
Całkowity strumień świetlny (metr)	400
Prąd (metr)	0,4
Kąt świecenia	120
Typ diody	SMD3528
Kompatybilny typ ściemniacza	PWM
Laminat (kolor)	Biały
Laminat (grubość)	2
Ilość diod (metr)	60
Typ taśmy klejącej	Piankowa
Trwałość	100 000 h
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Temperatura pracy	-20÷45
Do zastosowań	Wewnątrz i zewnątrz pomieszczeń
Wysokość	5


LED line LITE

Symbol: 245626


EAN: 5901583245626

**Taśma LED 300/5m SMD 12V 4000K  
4,8W IP67 10mm 5m 480lm/m LITE**

**Rysunek techniczny**




**Rozsył światła**



**Dodatkowe zdjęcia produktowe**

**Dane logistyczne**



**Opakowanie jednostkowe**

Ilość	5 m
Szerokość	180 mm
Wysokość	20 mm
Długość	180 mm
Waga	0,326 kg
Uwagi	FOIL BAG

**Opakowanie zbiorcze**

Ilość	35
Szerokość	450 mm
Wysokość	290 mm
Długość	350 mm
Objętość	0,045 m <sup>3</sup>
Waga	11,67 kg
Uwagi	CARTON BOX

**Europaleta**

Ilość opakowań jednostkowych europaleta	4200 m
Wysokość palety	1740 mm
Ilość w warstwie	140
Ilość warstw	6
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	135
Waga	235,1 kg

---

LED line LITE

Symbol: 245626

EAN: 5901583245626

**Taśma LED 300/5m SMD 12V 4000K  
4,8W IP67 10mm 5m 480lm/m LITE**

---

**Przykładowa realizacja**