

LED line LITE


Symbol: 200845

EAN: 5905378200845

**Downlight MOLLY 4000K 9W 900lm  
čtvercový IP20 Bílý LITE**



LED line LITE Podsvícení MOLLY 9W a 900 lm je moderní řešení v minimalistické čtvercové formě. Vyznačuje se barvou světla 4000K, který zajišťuje přirozenou reprodukci barev (Ra > 80). Její efektivní výkon se pohybuje od 90 do 110 lm / W a třída úniku IP20 chrání před prachem. Vyrobeno z polykarbonátu zaručuje trvanlivost.



**Technické údaje**

Parametr	Hodnota
Energetická třída 2019/2015	D
Záruka	3
Moc	• 9 W
Napětí	• 170-260 V AC
Teplota barvy světla	• 4000 K
Světlá barva	Bílý
Index podání barev Ra	80
Třída těsnosti	IP20
Třída elektrické ochrany	II
Světelný výkon	100
Celkový světelný tok	900
Faktor udržení světelného toku	96
Trvanlivost L70B50	30 000 h

Parametr	Hodnota
Faktor trvanlivosti	0.9
MacAdamovy kroky	≤6
Frekvence napájecího napětí	50/60Hz
Typ diody	SMD LED 2835
Počet diod	30
Účinník PF	0,5
Počet cyklů zapnutí/vypnutí	20000
Provozní teplota	-20÷40
Pro aplikace	Uvnitř pokojů
Velikost montážního otvoru	90-110
Výška	26
Materiál (pouzdro)	Polykarbonát


LED line LITE

Symbol: 200845


EAN: 5905378200845

**Downlight MOLLY 4000K 9W 900lm  
čtvercový IP20 Bílý LITE**

**Technické kreslení**





**Rozložení světla**



**Další fotografie produktů**



**Logistická data**



**Individuální balení**

Množství	1
Šířka	120 mm
Výška	26 mm
Délka	120 mm
Váhy	0,122 kg

**Hromadné balení**

Množství	100
Šířka	390 mm
Výška	266 mm
Délka	640 mm
Objem	0,015 m <sup>3</sup>
Váhy	13,1 kg

**Europaleta**

Množství	2800
Výška	1,9 m
Množství ve vrstvě	400
Počet vrstev	7
Množství: Euro paleta	28
Váhy	397 kg

LED line LITE

Symbol: 200845

EAN: 5905378200845

**Downlight MOLLY 4000K 9W 900lm  
čtvercový IP20 Bílý LITE**

**Příklad implementace**

