

LED line LITE


Kód: 200845

EAN: 5905378200845

**Downlight MOLLY 4000K 9W 900lm
négyzet IP20 Fehér LITE**



LED vonal LITE Downlight MOLLY 9W és 900 lm modern megoldás minimalista négyzet formában. Ez jellemzi a szín a fény 4000K, amely természetes színreprodukción (Ra > 80). Hatékony teljesítménye 90 és 110 lm / W között van, és az IP20 szivárgás védi a port. A polikarbonát biztosítja a tartósságot.



Műszaki adatok

Paraméter	Érték
Energhatékonyági osztály 2019/2015	D
Garancia	3
Hatalom	• 9 W
Feszültség	• 170-260 V AC
Fény színhőmérséklete	• 4000 K
Világos szín	Fehér
Színvisszaadási index Ra	80
Tömörégi osztály	IP20
Áramütés elleni védelmi osztály	II
Fényhatékonyág	100
Teljes fényáram	900
Fényáram-fenntartási tényező	96
Felhasználhatósági idő L70B50	30 000 h

Paraméter	Érték
Tartóssági tényező (EPREL)	0.9
MacAdam lépcsői	≤6
Tápfeszültség frekvenciája	50/60Hz
Dióda típusa	SMD LED 2835
Diódák száma	30
Teljesítménytényező PF	0,5
Be-/kikapcsolási ciklusok száma	20000
Üzemi hőmérséklet	-20÷40
Beltéri használatra	A szobákban
Rögzítési furat mérete	90-110
Magasság	26
Anyag (ház)	Polikarbonát


LED line LITE

Kód: 200845


EAN: 5905378200845

**Downlight MOLLY 4000K 9W 900lm
négyzet IP20 Fehér LITE**

Műszaki rajz



Fényeloszlás



További termékfotók



Logisztikai adatok



Egyetlen csomagolás

Mennyiség	1
Szélesség	120 mm
Magasság	26 mm
Hossz	120 mm
Mérleg	0,122 kg

Tömeges csomagolás

Mennyiség	100
Szélesség	390 mm
Magasság	266 mm
Hossz	640 mm
Kötet	0,015 m ³
Mérleg	13,1 kg

Europaraklap

Mennyiség	2800
Magasság	1,9 m
Mennyiség a rétegben	400
Rétegek száma	7
Tömeges mennyiség	28
Mérleg	397 kg

LED line LITE

Kód: 200845

EAN: 5905378200845

**Downlight MOLLY 4000K 9W 900lm
négyzet IP20 Fehér LITE**

Példa megvalósítás

