

LED line PRIME


Code: 210493

EAN: 5905378210493

Track light LUMICANTO 6-20W CCT 36/60° 3 Phasen Schwartz PRIME



Spurleuchte LUMICANTO 6-20W CCT 36/60° in schwarz, ist eine moderne LED-Linie PRIME-Beleuchtung Einstellung. Es verwendet innovative COB-Bridgelux-Dioden, gekennzeichnet durch hohe Lichtleistung von bis zu 110 lm/W und variable Farbtemperatur: 3000 K, 4000 K und 6000 K. Die Leuchte bietet eine ausgezeichnete Farbwiedergabe ($Ra \geq 90$) und einen geringen Flimmerfaktor. Mit IP20- und IK06-Zertifizierungen bietet es Zuverlässigkeit unter verschiedenen Bedingungen und seine Haltbarkeit ist bis zu 50.000 Stunden hoch.



Technische Daten

Parameter	Wert
Energieeffizienzklasse 2019/2015	E
Garantie	5
Leistung	• 6-20 W
Spannung	• 220-240 V AC
Farbtemperatur des Lichts	• 3000 K • 4000 K • 6000 K
Lichtfarbe	Weiß
Farbwiedergabe-Index Ra	90
Schutzart	IP20
IK Schutzgrad	06
Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist:	II
Lichtausbeute	do 110
Lichtstrom	620-2000
Lumenerhaltungsfaktor	96
Lebensdauer L70B50	50 000 h
Faktor Dauerhaftigkeit	0,9

Parameter	Wert
MacAdam Schritte	≤ 3
Befestigungsart	3-Phasen-Sammelschiene
Frequenz der Stromversorgung	50/60Hz
Leuchtdurchmesser	100 mm
Abstrahlwinkel	60/36
Diodentyp	COB-Bridgelux
Anzahl der LEDs	1
Leistungsfaktor PF	>0,7
Anzahl der Ein-/Aus-Schaltzykle	25000
Betriebstemperatur	5÷40
Für den Innenbereich	Innenbereich
Farbe	Schwartz
Material (Gehäuse)	Aluminium
Material (Abdeckung)	klares Glas


LED line PRIME

Code: 210493

EAN: 5905378210493

**Track light LUMICANTO 6-20W CCT
36/60° 3 Phasen Schwartz PRIME**

Technische Zeichnung




Lichtverteilung


Zusätzliche Produktfotos




Logistikdaten



Einzelverpackung



Großverpackung



Europalette

LED line PRIME

Code: 210493

EAN: 5905378210493

**Track light LUMICANTO 6-20W CCT
36/60° 3 Phasen Schwartz PRIME**

Beispielanwendung