

LED line PRIME

Kód: 210493

EAN: 5905378210493

Pályafény LUMICANTO 6- 20W CCT 36 / 60 ° fekete PRIME

Pálya fény LUMICANTO 6- 20W CCT 36 / 60 ° fekete, egy modern LED vonal PRIME világítás. Innovatív COB-Bridgelux diódákat használ, amelyeket 110 lm / W-ig terjedő magas fényteljesítmény és változó színhőmérséklet jellemez: 3000 K, 4000 K és 6000 K. A lámpatest kiváló színutánezatot ($R_a \geq 90$) és alacsony fényvisszaverődési tényezőt biztosít. Az IP20 és IK06 tanúsítványok, ez kínál megbízhatóságot különböző körülmények között, és tartóssága akár 50.000 óra.

**Műszaki adatok**





Paraméter	Érték
Energiahatékonysági osztály 2019/2015	E
Garancia	5
Hatalom	• 6-20 W
Feszültség	• 220-240 V AC
Fény színhőmérséklete	• 3000 K • 4000 K • 6000 K
Világos szín	Fehér
Színvisszaadási index Ra	90
Tömörsegi osztály	IP20
IK védelmi osztály	06
Áramütés elleni védelmi osztály	II
Fényhatékonyság	do 110
Teljes fényáram	620-2000
Fényáram-fenntartási tényező	96
Felhasználhatósági idő L70B50	50 000 h

Paraméter	Érték
Tartóssági tényező (EPREL)	0,9
MacAdam lépcsői	≤ 3
Szerelési típus	3 áramkörű gyűjtősín
Tápfeszültség frekvenciája	50/60Hz
Keret átmérője	100 mm
Sugárszög	60/36
Dióda típusa	COB-Bridgelux
Diódák száma	1
Teljesítménytényező PF	>0,7
Be-/kikapcsolási ciklusok száma	25000
Üzemi hőmérséklet	5÷40
Beltéri használatra	A szobákban
Anyag (ház)	Alumínium

LED line PRIME

Kód: 210493

EAN: 5905378210493

**Pályafény LUMICANTO 6- 20W CCT 36 /
60 ° fekete PRIME****Műszaki rajz****Fényeloszlás****További termékfotók****Logisztikai adatok****Egyetlen csomagolás****Tömeges csomagolás****Europaraklap**

LED line PRIME

Kód: 210493

EAN: 5905378210493

**Pályafény LUMICANTO 6- 20W CCT 36 /
60 ° fekete PRIME**

Példa megvalósítás