

LED line PRIME

Code: 202078-II

EAN: 5905378216945

LED-Röhre T8 G13 6500K 9W 1350lm
230V 270° 60cm Glass PRIME



Die LED-Leuchte T8 9W 6500K der Marke LED line PRIME ist eine hochwertige Lichtquelle, die sich durch eine Leistung von 9W und einen Lichtstrom von 1350 lm auszeichnet. Dank der Lichtfarbe von 6500K sorgt sie für kühles, weißes Licht, das ideal für verschiedene Innenanwendungen ist. Eine Länge von 60 cm und ein Abstrahlwinkel von 270° garantieren eine breite Lichtverteilung. Das Produkt hat eine Lebensdauer von bis zu 25.000 Stunden und erfüllt die Energieeffizienzstandards der Klasse D.



Technische Daten

Parameter	Wert	Parameter	Wert
Energieeffizienzklasse 2019/2015	D	MacAdam Schritte	≤6
Garantie	5	Frequenz der Stromversorgung	50/60Hz
Leistung	• 9 W	Lampentyp	T8
Spannung	• 220-240 V AC	Abstrahlwinkel	270 °
Farbtemperatur des Lichts	• 6500 K	Diodentyp	SMD2835
Lichtfarbe	Weiß	Anzahl der LEDs	46
Farbwiedergabe-Index Ra	80	Lebensdauer	25 000 h
Schutzart	IP20	Anzahl der Ein-/Aus-Schaltzykle	50000
Lichtausbeute	150	Lampenaufwärmzeit bis zu 60%	1
Lichtstrom	1350 lm	Für den Innenbereich	Innenbereich
Lumenerhaltungsfaktor	96	Sachen	Glas
Lebensdauer L70B50	25 000 h	Material (Gehäuse)	Glas
Faktor Dauerhaftigkeit	0.9	Material (Abdeckung)	Glas


LED line PRIME

Code: 202078-II


EAN: 5905378216945

LED-Röhre T8 G13 6500K 9W 1350lm
230V 270° 60cm Glass PRIME

Technische Zeichnung




Lichtverteilung



Zusätzliche Produktfotos




Logistikdaten




Einzelverpackung

Menge	1
Breite	47 mm
Höhe	15 mm
Länge	47 mm
Gewicht	0,12 kg



Großverpackung

Menge	25
Breite	660 mm
Höhe	175 mm
Länge	170 mm
Volumen	0,020 m3
Gewicht	4,1 kg



Europalette

Palettenhöhe	1850 mm
Menge in der Schicht	150
Anzahl der Schichten	10
Großmengen	1925
Waage	264 kg

LED line PRIME

Code: 202078-II

EAN: 5905378216945

**LED-Röhre T8 G13 6500K 9W 1350lm
230V 270° 60cm Glass PRIME**

Beispielanwendung