

LED line LITE

Kód: 201354

EAN: 5905378201354

LITE Plafon 12W 3000K 900lm IP44



LED LITE vonal 12W teljesítményű és meleg színhőmérséklet 3000K biztosítja a fény áramlását 900 lument. Az IP44 szivárgás osztálynak köszönhetően a termék ellenáll a nedvességnek, így alkalmas a különböző helyszínekre. A 260 mm-es kerek ház biztosítja az egységes fényszórást körülbelül 120 ° -os szögben. $R_a \geq 80$ színvisszaadási sebesség garantálja a természetes színreprodukción.



Műszaki adatok

Paraméter	Érték
Energiahatékonysági osztály 2019/2015	F
Garancia	3
Hatalom	• 12 W
Feszültség	• 220-240 V AC
Fény színhőmérséklete	• 3000 K
Világos szín	Fehér
Színvisszaadási index Ra	80
Tömörégi osztály	IP44
Áramütés elleni védelmi osztály	I
Fényhatékonyság	75
Teljes fényáram	900

Paraméter	Érték
Fényáram-fenntartási tényező	96
Felhasználhatósági idő L70B50	30 000 h
Tartóssági tényező (EPREL)	0.9
MacAdam lépcsői	≤ 6
Tápfeszültség frekvenciája	50/60Hz
Keret átmérője	260 mm
Sugárszög	120
Dióda típusa	SMD 2835
Diódák száma	14
Üzemi hőmérséklet	-20÷40


LED line LITE

Kód: 201354


EAN: 5905378201354

LITE Plafon 12W 3000K 900lm IP44

Műszaki rajz




Fényeloszlás




További termékfotók




Logisztikai adatok



Egyetlen csomagolás



Tömeges csomagolás



Europaralap

LED line LITE

Kód: 201354

EAN: 5905378201354

LITE Plafon 12W 3000K 900lm IP44

Példa megvalósítás

