

LED line LITE

Produkto kodas: 201354

EAN: 5905378201354

**Lub? lempa 3000K 12W 900lm apvali
IP44 balta LITE****Techniniai duomenys**


Parametras	Vertė
Energinio efektyvumo klasė 2019/2015	F
Garantija	3
Galia	• 12 W
Įtampa	• 220-240 V AC
Šviesos spalvos temperatūra	• 3000 K
Šviesi spalva	Balta
Spalvų atgavos indeksas Ra	80
Sandarumo klasė	IP44
Apsaugos nuo elektros smūgio klasė	I
Šviesos efektyvumas	75
Bendras šviesos srautas	900

Parametras	Vertė
Šviesos srauto palaikymo koeficientas	96
Galiojimo laikas L70B50	30 000 h
Patvarumo koeficientas (EPREL)	0.9
Makadamo laiptai	≤6
Maitinimo įtampos dažnis	50/60Hz
Spindulio kampas	120
Diodo tipas	SMD 2835
Diodų skaičius	14
Darbinė temperatūra	-20÷40
Ūgis	58
Rėmo skersmuo	260 mm


LED line LITEProdukto kodas: 201354EAN: 5905378201354

Lub? lempa 3000K 12W 900lm apvali
IP44 balta LITE

Techninis brėžinys




Šviesos pasiskirstymas



Papildomos produkto nuotraukos




Logistikos duomenys




Vienartinė pakuotė

Kiekis	1
Plotis	300 mm
Ūgis	300 mm
Ilgis	70 mm
Svarstyklės	0,24 kg



Didmeninė pakuotė

Kiekis	16
Plotis	620 mm
Ūgis	320 mm
Ilgis	620 mm
Tūris	0,123 m3
Svarstyklės	4,19 kg
Komentarai	



Europaletas

Ūgis	1920 mm
Kiekis viename sluoksnyje	16
Sluoksnių skaičius	6
Didelis kiekis	96
Svarstyklės	25,14 kg

LED line LITE

Produkto kodas: 201354

EAN: 5905378201354

**Lub? lempa 3000K 12W 900lm apvali
IP44 balta LITE**

Igyvendinimo pavyzdys

