

LED line LITE

Symbol: 202016

EAN: 5905378202016

**LED svítilna T8 G13 6500K 9W 900lm
230V 270 ° LITE sklo**

LED žárovka T8 9W 6500K z LED line LITE je pokročilý zdroj světla, který nabízí světelný proud 900 lumenů a barevnou teplotu 6500 K. Jeho výkon je pouze 9 W, což překládá na světelný výkon 100 lm / W. Je charakterizován úhel světla až 270 °, a mléčný rychle zajišťuje jednotné rozložení světla.

**Technické údaje**

Parametr	Hodnota
Energetická třída 2019/2015	F
Záruka	2
Moc	• 9 W
Napětí	• 220-240 V AC
Teplota barvy světla	• 6500 K
Světlá barva	Bílý
Index podání barev Ra	80
Třída těsnosti	IP20
Světelný výkon	100
Celkový světelný tok	900 lm
Faktor udržení světelného toku	96
Trvanlivost L70B50	15 000 h

Parametr	Hodnota
Faktor trvanlivosti	0.9
MacAdamovy kroky	≤6
Frekvence napájecího napětí	50/60Hz
Úhel paprsku	270 °
Typ diody	SMD2835
Počet diod	36
Účinník PF	≥0,5
Počet cyklů zapnutí/vypnutí	50000
Doba zahřívání lampy na 60 %	1
Provozní teplota	-20 ÷ 45
Pro aplikace	Uvnitř pokojů
Materiál (pouzdro)	Sklo

LED line LITE

Symbol: 202016


EAN: 5905378202016

**LED svítilna T8 G13 6500K 9W 900lm
230V 270 ° LITE sklo**

Technické kreslení




Rozložení světla



Další fotografie produktů




Logistická data




Individuální balení

Množství	1
Šířka	36 mm
Výška	79 mm
Délka	36 mm
Váhy	0,12 kg



Hromadné balení

Množství	25
Šířka	170 mm
Výška	170 mm
Délka	635 mm
Objem	
Váhy	3,03 kg



Europaleta

Množství	1200
Výška	1850 mm
Množství ve vrstvě	
Počet vrstev	
Množství: Euro paleta	48
Váhy	264 kg

LED line LITE

Symbol: 202016

EAN: 5905378202016

**LED svítilna T8 G13 6500K 9W 900lm
230V 270 ° LITE sklo**

Příklad implementace