

LED line LITE

Code: 202016

EAN: 5905378202016

**LED-Röhre T8 G13 6500K 9W 900lm  
230V 270° 60cm Glass LITE**



LED Glühbirne T8 9W 6500K von LED Linie LITE ist eine fortschrittliche Lichtquelle, die einen Lichtstrom von 900 Lumen und eine Farbtemperatur von 6500 K bietet. Seine Leistung beträgt nur 9 W, was in Lichtleistung von 100 lm/W überträgt. Sie zeichnet sich durch einen Lichtwinkel von bis zu 270° aus und die milchige Schnelligkeit sorgt für eine gleichmäßige Lichtverteilung.



**Technische Daten**

Parameter	Wert
Energieeffizienzklasse 2019/2015	F
Garantie	2
Leistung	• 9 W
Spannung	• 220-240 V AC
Farbtemperatur des Lichts	• 6500 K
Lichtfarbe	Weiß
Farbwiedergabe-Index Ra	80
Schutzart	IP20
Lichtausbeute	100
Lichtstrom	900 lm
Lumenerhaltungsfaktor	96
Lebensdauer L70B50	15 000 h
Faktor Dauerhaftigkeit	0.9
MacAdam Schritte	≤6

Parameter	Wert
Frequenz der Stromversorgung	50/60Hz
Lampentyp	T8
Abstrahlwinkel	270 °
Diodentyp	SMD2835
Anzahl der LEDs	36
Leistungsfaktor PF	>=0,5
Anzahl der Ein-/Aus-Schaltzykle	50000
Lampenaufwärmzeit bis zu 60%	1
Betriebstemperatur	-20 ÷ 45
Für den Innenbereich	Innenbereich
Sachen	Glas
Material (Gehäuse)	Glas
Material (Abdeckung)	Glas


LED line LITE

Code: 202016


EAN: 5905378202016

**LED-Röhre T8 G13 6500K 9W 900lm  
230V 270° 60cm Glass LITE**



**Technische Zeichnung**





**Lichtverteilung**



**Zusätzliche Produktfotos**



**Logistikdaten**



**Einzelverpackung**

Menge	1
Breite	36 mm
Höhe	79 mm
Länge	36 mm
Gewicht	0,12 kg

**Großverpackung**

Menge	25
Breite	170 mm
Höhe	170 mm
Länge	635 mm
Volumen	
Gewicht	3,03 kg

**Europalette**

Menge	1200
Palettenhöhe	1850 mm
Menge in der Schicht	
Anzahl der Schichten	
Großmengen	48
Waage	264 kg

---

LED line LITE

Code: 202016

EAN: 5905378202016

**LED-Röhre T8 G13 6500K 9W 900lm  
230V 270° 60cm Glass LITE**

---

**Beispielanwendung**