


LED line PRIME

Kód: 475480

EAN: 5907777475480

**PRIME FUSION 20W 4000K 2600lm 30 *
90 ° fekete**

FUSION 20W LED vonal PRIME egy tökéletes megoldás azok számára, akik keresik a hatékony és esztétikai világítást. 4000 K színhőmérsékletű 2600 lm fénysugarat bocsát ki, 130 lm / W hatékonysággal. Az univerzális kialakításnak köszönhetően könnyen telepíthető, mind a felület, mind a felfüggesztés. A kiváló minőségű anyagok biztosítják a termék hosszú élettartamát és a hatékony hőkezelést.

**Műszaki adatok**

Paraméter	Érték
Energiahatékonysági osztály 2019/2015	C
Garancia	5
Hatalom	• 20 W
Feszültség	• 220-240 V AC
Fény színhőmérséklete	• 4000K
Világos szín	Fehér
Színvisszaadási index Ra	80
Tömörsegi osztály	IP20
IK védelmi osztály	08
Áramütés elleni védelmi osztály	I
Fényhatékonyság	130
Teljes fényáram	2600

Paraméter	Érték
Fényáram-fenntartási tényező	96
Felhasználhatósági idő L70B50	50 000 h
Tartóssági tényező (EPREL)	0.9
MacAdam lépcsői	≤6
Hevederek hossza	200 cm
Szerelési típus	Vegyes
Tápfeszültség frekvenciája	50/60Hz
Sugárszög	30 x 90
Teljesítménytényező PF	0.9
Lámpa bemelegedési ideje 60%-ra	1 s
Üzemi hőmérséklet	-20÷45
Beltéri használatra	A szobákban

LED line PRIME

Kód: 475480


EAN: 5907777475480

PRIME FUSION 20W 4000K 2600lm 30 * 90 ° fekete

Műszaki rajz




Fényeloszlás




További termékfotók




Logisztikai adatok



Egyetlen csomagolás



Tömeges csomagolás



Europaraklap

LED line PRIME

Kód: 475480

EAN: 5907777475480

**PRIME FUSION 20W 4000K 2600lm 30 *
90 ° fekete**

Példa megvalósítás