

LED line LITE




Code: 202009

EAN: 5905378202009

LED-Röhre T8 G13 4000K 9W 900lm  
230V 270° 60cm Glass LITE



LED Leuchtmittel T8 9W 4000K von LED Linie LITE ist eine innovative Hochleistungslichtquelle. Durch das Aussenden von neutralem, weißem Licht mit einer Farbtemperatur von 4000K und einem Lichtstrom von 900 Lumen bietet es eine optimale Raumbeleuchtung. Das Produkt zeichnet sich durch eine feste Glasstruktur aus, die eine gleichmäßige Lichtverteilung bei einem Winkel von bis zu 270° ermöglicht.



Technische Daten

| Parameter                                       | Wert           |
|-------------------------------------------------|----------------|
| Energieeffizienzklasse 2019/2015                | F              |
| Garantie                                        | 2              |
| Leistung                                        | • 9 W          |
| Spannung                                        | • 220-240 V AC |
| Farbtemperatur des Lichts                       | • 4000 K       |
| Lichtfarbe                                      | Weiß           |
| Farbwiedergabe-Index Ra                         | 80             |
| Schutzart                                       | IP20           |
| Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist: | II             |
| Lichtausbeute                                   | 100            |
| Lichtstrom                                      | 900 lm         |
| Lumenerhaltungsfaktor                           | 96             |
| Lebensdauer L70B50                              | 15 000 h       |
| Faktor Dauerhaftigkeit                          | 0.9            |

| Parameter                       | Wert         |
|---------------------------------|--------------|
| MacAdam Schritte                | ≤6           |
| Frequenz der Stromversorgung    | 50/60Hz      |
| Lampentyp                       | T8           |
| Abstrahlwinkel                  | 270 °        |
| Diodentyp                       | SMD2835      |
| Anzahl der LEDs                 | 36           |
| Leistungsfaktor PF              | ≥0,5         |
| Anzahl der Ein-/Aus-Schaltzykle | 50000        |
| Lampenaufwärmzeit bis zu 60%    | 1            |
| Betriebstemperatur              | -20÷45       |
| Für den Innenbereich            | Innenbereich |
| Sachen                          | Glas         |
| Material (Gehäuse)              | Glas         |
| Material (Abdeckung)            | Glas         |

LED line LITE


Code: 202009

EAN: 5905378202009


LED-Röhre T8 G13 4000K 9W 900lm

230V 270° 60cm Glass LITE


Technische Zeichnung




Lichtverteilung



Zusätzliche Produktfotos




Logistikdaten




Einzelverpackung

|         |         |
|---------|---------|
| Menge   | 1       |
| Breite  | 36 mm   |
| Höhe    | 63 mm   |
| Länge   | 36 mm   |
| Gewicht | 0,12 kg |



Großverpackung

|         |          |
|---------|----------|
| Menge   | 25       |
| Breite  | 170 mm   |
| Höhe    | 170 mm   |
| Länge   | 636 mm   |
| Volumen | 0,022 m3 |
| Gewicht | 3,03 kg  |



Europalette

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Menge                | 1200    |
| Palettenhöhe         | 1850 mm |
| Menge in der Schicht |         |
| Anzahl der Schichten |         |
| Großmengen           | 48      |
| Waage                | 264 kg  |

LED line LITE

Code: 202009

EAN: 5905378202009

**LED-Röhre T8 G13 4000K 9W 900lm  
230V 270° 60cm Glass LITE**

Beispielanwendung