

LED line PRIME

Symbol: 243851

EAN: 5901583243851

**STROPNÍ SVÍTIDLO ROLLO MIDI kulaté
IP20 bílé PRIME**

LED ROLLO MIDI z řady LED PRIME je perfektní kombinací moderního designu a vysoké funkčnosti. Vyznačuje se průměrem 96 mm a vyhrazeným zdrojem světla 50 mm. Vyrobeno z hliníkového materiálu, práškově lakované v matném provedení, zajišťuje estetický vzhled a trvanlivost.

**Technické údaje**

Parametr	Hodnota
Záruka	5
Třída těsnosti	IP20
Maximální výkon lampy ve svítidle	35 W
Úhel nastavení osy Y	45
Pro aplikace	Uvnitř i vně pokojů
Klasifikace základního materiálu pro instalaci	F
Instalace z osvětleného objektu	0.5 m

Parametr	Hodnota
Způsob instalace	zadlabávací
Velikost montážního otvoru	85
Výška	50
Průměr zdroje určeného pro držák	50 mm
Průměr armatury	96
Materiál (pouzdro)	Hliník


LED line PRIME

Symbol: 243851

EAN: 5901583243851

STROPNÍ SVÍTIDLO ROLLO MIDI kulaté IP20 bílé PRIME

Technické kreslení




Rozložení světla

Další fotografie produktů




Logistická data




Individuální balení

Šířka	1000 mm
Výška	450 mm
Délka	1250 mm
Váhy	0,15 kg



Hromadné balení

Množství	50
Šířka	270 mm
Výška	240 mm
Délka	270 mm
Objem	0,033 m3
Váhy	11 kg
Komentáře	



Europaleta

Množství	1950
Výška	1920 mm
Množství ve vrstvě	200
Počet vrstev	8
Množství: Euro paleta	1600
Váhy	377 kg

LED line PRIME

Symbol: 243851

EAN: 5901583243851

**STROPNÍ SVÍTIDLO ROLLO MIDI kulaté
IP20 bílé PRIME**

Příklad implementace