

LED line PRIME

Kód: 243851

EAN: 5901583243851

**MENNYEZETI VILAGÍTÁS ROLLO MIDI
kerek IP20 fehér PRIME**

LED ROLLO MIDI a LED vonal PRIME egy tökéletes kombinációja a modern design és a magas funkcionalitás. 96 mm átmérőjű és 50 mm-es fényforrással rendelkezik. Alumínium anyagból készült, matt végű porral festett, esztétikai megjelenést és tartósságot biztosít.

**Műszaki adatok**



Paraméter	Érték
Garancia	5
Tömörégi osztály	IP20
Áramütés elleni védelmi osztály	III
A lámpatest maximális lámpateljesítménye	35 W
Y-tengely beállítási szöge	45
A fektetéshez használt aljzatanyag osztályozása	F
Telepítés a megvilágított tárgyról	0.5 m

Paraméter	Érték
Telepítési módszer	süllyesztett
Rögzítési furat mérete	85
Magasság	50
A lámpafoglalathoz rendelt fényforrás átmérője	50 mm
Keret átmérője	96
Anyag (ház)	Alumínium


LED line PRIME

Kód: 243851


EAN: 5901583243851

MENNYEZETI VILAGÍTÁS ROLLO MIDI
kerek IP20 fehér PRIME**Műszaki rajz****Fényeloszlás****További termékfotók****Logisztikai adatok****Egyetlen csomagolás**

Szélesség	1000 mm
Magasság	450 mm
Hossz	1250 mm
Mérleg	0,15 kg

**Tömeges csomagolás**

Mennyiség	50
Szélesség	270 mm
Magasság	240 mm
Hossz	270 mm
Kötet	0,033 m3
Mérleg	11 kg
Hozzászólások	

**Europaraklap**

Mennyiség	1950
Magasság	1920 mm
Mennyiség a rétegben	200
Rétegek száma	8
Tömeges mennyiség	1600
Mérleg	377 kg

LED line PRIME

Kód: 243851

EAN: 5901583243851

MENNYEZETI VILAGÍTÁS ROLLO MIDI
kerek IP20 fehér PRIME

Példa megvalósítás