

LED line LITE

Symbole: 202290

EAN: 5905378202290

Ampoule LED E27 4000K 10W 1200lm
230V 360° FILAMENT A60 Verre LITE



3
WARRANTY

IP
20

220-240V
AC

ON/OFF
50.000

CE

Données techniques

Paramètre	Valeur
Classe d'efficacité énergétique 2019/2015	E
Garantie	3
Pouvoir	• 10 W
Tension	• 220-240 V AC
Température de couleur de la lumière	• 4000 K
Couleur claire	Blanc
Indice de rendu des couleurs Ra	80
Classe d'étanchéité	IP20
Efficacité lumineuse	120
Flux lumineux total	1200 lm
Facteur de maintien du flux lumineux	96
Durée de conservation L70B50	25 000 h
Facteur de durabilité (EPREL)	0.9
Fonction de gradation	-

Paramètre	Valeur
Les pas de MacAdam	≤6
Fréquence de la tension d'alimentation	50/60Hz
Angle du faisceau	360 °
Type de diode	Filament
Nombre de diodes	4
Durabilité	25 000 h
Nombre de cycles marche/arrêt	50000
Temps de préchauffage de la lampe à 60 %	1
Température de fonctionnement	-20÷40
Pour une utilisation en intérieur	À l'intérieur des chambres
Hauteur	108
Diamètre du cadre	60 mm
Matériau (boîtier)	Verre
Matériau (abat-jour)	verre


LED line LITE

Symbole: 202290

EAN: 5905378202290

Ampoule LED E27 4000K 10W 1200lm
230V 360° FILAMENT A60 Verre LITE

Dessin technique




Répartition de la lumière

Photos supplémentaires du produit




Données logistiques




Emballage individuel

Quantité	1
Largeur	61 mm
Hauteur	110 mm
Longueur	61 mm
Balance	0,03 kg



Emballage en vrac

Quantité	50
Largeur	325 mm
Hauteur	240 mm
Longueur	325 mm
Volume	0,025 m3
Balance	2,85 kg



Europalette

Hauteur	1920 mm
Quantité en couche	300
Nombre de couches	8
Quantité en vrac	2400
Balance	136,8 kg

LED line LITE

Symbole: 202290

EAN: 5905378202290

**Ampoule LED E27 4000K 10W 1200lm
230V 360° FILAMENT A60 Verre LITE**

Exemple de mise en œuvre

