


LED line PRIME


Symbol: 476012

EAN: 5907777476012

Oprawa liniowa FUSION 4000K 60W
7800lm 120*120° IP20 150cm czarna
PRIME



Oprawa liniowa FUSION marki LED line PRIME o mocy 60W i barwie światła 4000K dostarcza imponujący strumień świetlny wynoszący 7800 lumenów. Dzięki szerokiemu kątowi świecenia wynoszącemu 120° oraz efektywności świetlnej 130 lm/W, idealnie rozprasza światło w przestrzeni. Wykonana z Aluminium, zapewnia doskonałe odprowadzanie ciepła i długą żywotność do 50 000 godzin.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	C
Gwarancja	5/7*
Moc	• 60 W
Napięcie	• 220-240 V AC
Temperatura barwy światła	• 4000 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Klasa szczelności	IP20
Stopień ochrony IK	08
Klasa ochrony elektrycznej	I
Wydajność świetlna	130
Całkowity strumień świetlny	7800
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96

Parametr	Wartość
Okres trwałości L70B50	50 000 h
L80B*- różnica B10-B50 ≈ 1% (według LightingEurope)-pomijalna	35000 h
Współczynnik trwałości	0.9
Kroki MacAdama	≤6
Długość zawiesi	200 cm
Pobór mocy podczas czuwania	0
Typ mocowania	Mieszane
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Współczynnik mocy PF	0,9
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Temperatura pracy	-20÷45
Do zastosowań	Wewnątrz pomieszczeń
Wysokość	52


LED line PRIME

Symbol: 476012


EAN: 5907777476012

Oprawa liniowa FUSION 4000K 60W
7800lm 120*120° IP20 150cm czarna
PRIME

Rysunek techniczny






Rozsył światła



Dodatkowe zdjęcia produktowe



Dane logistyczne



Opakowanie jednostkowe

Szerokość	1444 mm
Wysokość	125 mm
Długość	70 mm
Waga	1,97 kg

Opakowanie zbiorcze

Ilość	12
Szerokość	1550 mm
Wysokość	260 mm
Długość	120 mm
Objętość	0,048 m3
Waga	23,89 kg
Uwagi	CARTON BOX

Europaleta

Ilość opakowań jednostkowych europaleta	144
Wysokość palety	1820 mm
Ilość w warstwie	12
Ilość warstw	7
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	12
Waga	25 kg

LED line PRIME

Symbol: 476012

EAN: 5907777476012

**Oprawa liniowa FUSION 4000K 60W
7800lm 120*120° IP20 150cm czarna
PRIME**

Przykładowa realizacja