

LED line LITE

Produkto kodas: 203372

EAN: 5905378203372

LED line LUMINO 4000K 30W 3000lm 120° IP44 LITE judesio jutiklis



Techniniai duomenys

Parametras	Vertė
Energinio efektyvumo klasė 2019/2015	F
Garantija	3
Galia	• 30 W
Įtampa	• 220-240 V AC
Šviesos spalvos temperatūra	• 4000 K
Šviesi spalva	Balta
Spalvų atgavos indeksas Ra	70
Sandarumo klasė	IP44
IK apsaugos klasė	05
Apsaugos nuo elektros smūgio klasė	I
Šviesos efektyvumas	100
Bendras šviesos srautas	3000
Šviesos srauto palaikymo koeficientas	96
Galiojimo laikas L70B50	25 000 h

Parametras	Vertė
Patvarumo koeficientas (EPREL)	0.9
Makadamo laiptai	≤6
Laikymo laikas	10s - 10min
Maitinimo įtampos dažnis	50/60Hz
Spindulio kampas	110
Diodo tipas	SMD LED
Diodų skaičius	28
Galios koeficientas PF	0,9
Lempos įšilimo laikas iki 60 %	1
Darbinė temperatūra	-20÷40
Skirta naudoti patalpose	Kambarių viduje
Ūgis	79
Medžiaga (korpusas)	Aliuminio liejinys
Medžiaga (šviestuvo gaubtas)	Grūdintas stiklas


LED line LITE

Produkto kodas: 203372


EAN: 5905378203372

**LED line LUMINO 4000K 30W 3000lm
120° IP44 LITE judesio jutiklis**

Techninis brėžinys



Šviesos pasiskirstymas






5905378203372

Papildomos produkto nuotraukos



Logistikos duomenys



Vienartinė pakuotė

Kiekis	1
Plotis	164 mm
Ūgis	79 mm
Ilgis	167 mm
Svarstyklės	0,36 kg

Didmeninė pakuotė

Kiekis	20
Plotis	360 mm
Ūgis	340 mm
Ilgis	385 mm
Tūris	0,047 m3
Svarstyklės	7,55 kg

Europaletas

Ūgis	1925 mm
Kiekis viename sluoksnyje	120
Sluoksnių skaičius	5
Didelis kiekis	600
Svarstyklės	226,5 kg

LED line LITE

Produkto kodas: 203372

EAN: 5905378203372

**LED line LUMINO 4000K 30W 3000lm
120° IP44 LITE judesio jutiklis**

Įgyvendinimo pavyzdys