

LED line PRIME

Produkto kodas: 245459

EAN: 5901583245459

**LUB? APŠVIETIMAS atsparus vandeniui
apvalus IP65 satinas PRIME**

Lubų šviestuvai LED line Prime pasižymi moderniu dizainu satino atspalvyje, todėl puikiai dera su įvairiais interjeriais. Pagamintas iš aukštos kokybės skaidraus stiklo ir plieno, jis užtikrina ne tik estetiką, bet ir ilgaamžiškumą. Turi III apsaugos klasę ir IP65 laipsnį.

IP
65**Techniniai duomenys**

Parametras	Vertė
Garantija	5
Sandarumo klasė	IP65
Apsaugos nuo elektros smūgio klasė	III
Maksimali lempos galia šviestuve	35 W
Pagrindo medžiagos, skirtos montavimui, klasifikacija	F
Montavimas iš apšviesto objekto	0.5 m

Parametras	Vertė
Įdiegimo būdas	įleidžiamas
Tvirtinimo angos dydis	70
Ūgis	36
Lempos lizdai skirtas šaltinio skersmuo	50 mm
Rėmo skersmuo	85
Medžiaga (korpusas)	Lakštinis metalas

LED line PRIME

Produkto kodas: 245459

EAN: 5901583245459

**LUB? APŠVIETIMAS atsparus vandeniui
apvalus IP65 satinas PRIME**


Techninis brėžinys

Šviesos pasiskirstymas

Papildomos produkto nuotraukos



Logistikos duomenys



Vienartinė pakuotė

Svarstyklės	0,15 kg
-------------	---------

Didmeninė pakuotė

Kiekis	100
Svarstyklės	7,5 kg
Komentariai	

Europaletas

Kiekis	3600
Ūgis	1800 mm
Kiekis viename sluoksnyje	4
Sluoksnių skaičius	9
Didelis kiekis	36
Svarstyklės	266 kg

LED line PRIME

Produkto kodas: 245459

EAN: 5901583245459

**LUB? APŠVIETIMAS atsparus vandeniui
apvalus IP65 satinas PRIME**

Įgyvendinimo pavyzdys