

LED line PRIME

Kód: 241819

EAN: 5901583241819

**300 SMD 24V 3000- 6500K 9,6W
TÖBBFEIT**

A LED-sáv 300 SMD 24V MULTIWEITE a LED-vonalról a PRIME egy innovatív világítási megoldás, amely széles színhőmérsékletet kínál 3000K és 6500K között. 9,6W / m teljesítményű, 400 lumennél nagyobb fényáramot biztosít. Az SMD3528 diódák és a megbízható tervezési garantálja a hosszú távú üzemeltetést akár 100000 óra.

**Műszaki adatok**

Paraméter	Érték
Energiahatékonysági osztály 2019/2015	G
874/2012 energiasztály	A+
Garancia	5
Hatalom	• 9.6 W / m
Feszültség	• 24 V DC
Fény színhőmérséklete	• 3000-6500 K
Világos szín	CCT-3pin
Színvisszaadási index Ra	80
Tömörégi osztály	IP20
Áramütés elleni védelmi osztály	III
Vágószakasz	10 cm
Fényhatékonyság	83
Fényáram-fenntartási tényező	96
Felhasználhatósági idő L70B50	50 000 h
Tartóssági tényező (EPREL)	0.9

Paraméter	Érték
Fényerő-szabályozási funkció	PWM
MacAdam lépcsői	≤3
Teljes fényáram (méter)	800
Áramerősség (mérő)	0,4
Sugárszög	120
Dióda típusa	SMD3528
Kompatibilis fényerőszabályzó típus	PWM
Laminált (színes)	Fehér
Laminált (vastagság)	2
Ragasztószalag típusa	3M 300 LSE
Tartósság	100 000 h
Be-/kikapcsolási ciklusok száma	50000
Lámpa bemelegedési ideje 60%-ra	1 s
Üzemi hőmérséklet	-20÷45
Beltéri használatra	A szobákban


LED line PRIME

Kód: 241819


EAN: 5901583241819

300 SMD 24V 3000- 6500K 9,6W TÖBBFEIT


Műszaki rajz




Fényeloszlás




További termékfotók




Logisztikai adatok



Egyetlen csomagolás



Tömeges csomagolás



Europaraklap

LED line PRIME

Kód: 241819

EAN: 5901583241819

**300 SMD 24V 3000- 6500K 9,6W
TÖBBFEIT**

Példa megvalósítás