


LED line PRIME

Symbol: 249181-DALI

EAN: 5905378219977

**Panel Backlit 4000K 40W 3200lm IP20  
60x60cm čtvercový PRIME DALI**



Panel LED line PRIME o výkonu 40W 4000K zajišťuje vysoký světelný tok dosahující 3200 lumenů, což se promítá do efektivního osvětlení prostoru. Vyroben z hliníku a polykarbonátu, vyznačuje se trvanlivostí a moderním designem ve čtvercovém formátu. Díky úhlu svícení 120° a vysokému indexu podání barev Ra na úrovni 80 nabízí nesmírně přirozené a příjemné světlo.

**Verze DALI.**



**Technické údaje**

Parametr	Hodnota
Energetická třída 2019/2015	F
Záruka	5
Moc	• 40 W
Napětí	• 175-250 V AC
Teplota barvy světla	• 4000 K
Světlá barva	Bílý
Index podání barev Ra	80
Třída těsnosti	IP20
Třída ochrany IK	02
Třída elektrické ochrany	II
Světelný výkon	80
Celkový světelný tok	3200
Faktor udržení světelného toku	96
Trvanlivost L70B50	30 000 h
Faktor trvanlivosti	0.9
Funkce stmívání	Dali

Parametr	Hodnota
MacAdamovy kroky	≤6
Frekvence napájecího napětí	50/60Hz
Úhel paprsku	120
Typ diody	SMD2835
Počet diod	300
Účinnost PF	>=0,95
Počet cyklů zapnutí/vypnutí	50000
Doba zahřívání lampy na 60 %	1
Provozní teplota	-5÷40
Pro aplikace	Uvnitř pokojů
Způsob instalace	zadlabávací
Výška	12 mm
Materiál (pouzdro)	Hliník
Materiál (stínidlo)	Polykarbonát
DALI	• ANO

LED line PRIME

Symbol: 249181-DALI



EAN: 5905378219977

**Panel Backlit 4000K 40W 3200lm IP20  
60x60cm čtvercový PRIME DALI**




**Technické kreslení**

**Rozložení světla**

**Další fotografie produktů**



**Logistická data**



**Individuální balení**

Množství	1
Šířka	591 mm
Výška	12 mm
Délka	591 mm
Váhy	0,65 kg

**Hromadné balení**

Množství	10
Šířka	630 mm
Výška	335 mm
Délka	635 mm
Objem	0,134 m <sup>3</sup>
Váhy	7 kg

**Europaleta**

Množství	60
Výška	1905 mm
Množství ve vrstvě	30
Počet vrstev	3
Množství: Euro paleta	90
Váhy	70 kg

---

LED line PRIME

Symbol: 249181-DALI

EAN: 5905378219977

**Panel Backlit 4000K 40W 3200lm IP20  
60x60cm čtvercový PRIME DALI**

---

**Příklad implementace**