


LED line PRIME

Symbole: 249181-DALI

EAN: 5905378219977

**Cadre de panneau 4000K 40W 3200lm  
IP20 60x60cm carré PRIME DALI**



Le panneau LED line PRIME de 40W 4000K offre un flux lumineux élevé de 3200 lumens, ce qui se traduit par un éclairage efficace de l'espace. Fabriqué en aluminium et en polycarbonate, il se caractérise par sa durabilité et son design moderne au format carré. Grâce à un angle de diffusion de 120° et un indice de rendu des couleurs Ra de 80, il offre une lumière extrêmement naturelle et agréable.

**Version DALI.**



**Données techniques**

Paramètre	Valeur
Classe d'efficacité énergétique 2019/2015	F
Garantie	5
Pouvoir	• 40 W
Tension	• 175-250 V AC
Température de couleur de la lumière	• 4000 K
Couleur claire	Blanc
Indice de rendu des couleurs Ra	80
Classe d'étanchéité	IP20
Classe de protection IK	02
Classe de protection contre les chocs électriques	II
Efficacité lumineuse	80
Flux lumineux total	3200
Facteur de maintien du flux lumineux	96
Durée de conservation L70B50	30 000 h
Facteur de durabilité (EPREL)	0.9
Fonction de gradation	Dali

Paramètre	Valeur
Les pas de MacAdam	≤6
Fréquence de la tension d'alimentation	50/60Hz
Angle du faisceau	120
Type de diode	SMD2835
Nombre de diodes	300
Facteur de puissance PF	≥0,95
Nombre de cycles marche/arrêt	50000
Temps de préchauffage de la lampe à 60 %	1
Température de fonctionnement	-5÷40
Pour une utilisation en intérieur	À l'intérieur des chambres
Méthode d'installation	encastré
Hauteur	12 mm
Matériau (boîtier)	Aluminium
Matériau (abat-jour)	Polycarbonate
DALI	• OUI

LED line PRIME

Symbole: 249181-DALI



EAN: 5905378219977

**Cadre de panneau 4000K 40W 3200lm  
IP20 60x60cm carré PRIME DALI**


Dessin technique

Répartition de la lumière

Photos supplémentaires du produit



Données logistiques



**Emballage individuel**

Quantité	1
Largeur	591 mm
Hauteur	12 mm
Longueur	591 mm
Balance	0,65 kg

**Emballage en vrac**

Quantité	10
Largeur	630 mm
Hauteur	335 mm
Longueur	635 mm
Volume	0,134 m <sup>3</sup>
Balance	7 kg

**Europalette**

Quantité	60
Hauteur	1905 mm
Quantité en couche	30
Nombre de couches	3
Quantité en vrac	90
Balance	70 kg

---

LED line PRIME

Symbole: 249181-DALI

EAN: 5905378219977

**Cadre de panneau 4000K 40W 3200lm  
IP20 60x60cm carré PRIME DALI**

---

**Exemple de mise en œuvre**