


LED line PRIME

Kód: 249181-DALI

EAN: 5905378219977

**Panel keret 4000K 40W 3200lm IP20  
60x60cm négyzet PRIME DALI**

A LED line PRIME 40W 4000K panel 3200 lumenes magas fényáramot biztosít, ami hatékony világítást eredményez a térben. Alumíniumból és polikarbonátból készült, tartósságával és modern négyzet formájával jellemezhető. A 120°-os fényvetési szög és a 80-as Ra színvisszaadási index mellett rendkívül természetes és kellemes fényt kínál.

**DALI verzió.****Műszaki adatok**

Paraméter	Érték
Energiahatékonysági osztály 2019/2015	F
Garancia	5
Hatalom	• 40 W
Feszültség	• 175-250 V AC
Fény színhőmérséklete	• 4000 K
Világos szín	Fehér
Színvisszaadási index Ra	80
Tömörégi osztály	IP20
IK védelmi osztály	02
Áramütés elleni védelmi osztály	II
Fényhatékonyság	80
Teljes fényáram	3200
Fényáram-fenntartási tényező	96
Felhasználhatósági idő L70B50	30 000 h
Tartóssági tényező (EPREL)	0.9
Fényerő-szabályozási funkció	Dali

Paraméter	Érték
MacAdam lépcsői	≤6
Tápfeszültség frekvenciája	50/60Hz
Sugárszög	120
Dióda típusa	SMD2835
Diódák száma	300
Teljesítménytényező PF	≥0,95
Be-/kikapcsolási ciklusok száma	50000
Lámpa bemelegedési ideje 60%-ra	1
Üzemi hőmérséklet	-5÷40
Beltéri használatra	A szobákban
Telepítési módszer	süllyesztett
Magasság	12 mm
Anyag (ház)	Alumínium
Anyag (lámpaernyő)	Polikarbonát
DALI	• IGEN

LED line PRIME

Kód: 249181-DALI



EAN: 5905378219977

## Panel keret 4000K 40W 3200lm IP20 60x60cm négyzet PRIME DALI




Műszaki rajz

Fényeloszlás

További termékfotók



Logisztikai adatok



**Egyetlen csomagolás**

Mennyiség	1
Szélesség	591 mm
Magasság	12 mm
Hossz	591 mm
Mérleg	0,65 kg

**Tömeges csomagolás**

Mennyiség	10
Szélesség	630 mm
Magasság	335 mm
Hossz	635 mm
Kötet	0,134 m <sup>3</sup>
Mérleg	7 kg

**Europaraklap**

Mennyiség	60
Magasság	1905 mm
Mennyiség a rétegben	30
Rétegek száma	3
Tömeges mennyiség	90
Mérleg	70 kg

---

LED line PRIME

Kód: 249181-DALI

EAN: 5905378219977

**Panel keret 4000K 40W 3200lm IP20  
60x60cm négyzet PRIME DALI**

---

**Példa megvalósítás**